

EL84 6.3V 0.76A
 ECC83 6.3V 0.3A
 EF804 6.3V 0.2A
 EM85 6.3V 0.3A
 EAA01 6.3V 0.3A
 EBF80 6.3V 0.3A
 EF801 6.3V 0.2A
 ECC82 6.3V 0.3A










GRUNDIG RADIO-WERKE GmbH
 Schaltplan „AM FM-Super 5050W/3D“

FM-Spannskala Nr.: 679 ZF = 10.7 MHz
 AM-Spannskala Nr.: 704 ZF = 480 kHz

Spannungen mit Grundig-Röhrenmeter
 bei 200µA gemessene Nennwerte gelten für
 alle ZF- und ZF-Spannungen ohne Signal- oder
 Antenne. Änderungen vorbehalten

200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA
200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA
200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA
200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA
200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA
200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA
200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA
200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA
200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA
200µA	100µA	50µA	25µA	10µA	5µA	2.5µA	1.25µA	0.625µA	0.3125µA

11. 21. 31. 41. 51. 61. 71. 81. 91. 101. 111. 121. 131. 141. 151. 161. 171. 181. 191. 201. 211. 221. 231. 241. 251. 261. 271. 281. 291. 301. 311. 321. 331. 341. 351. 361. 371. 381. 391. 401. 411. 421. 431. 441. 451. 461. 471. 481. 491. 501. 511. 521. 531. 541. 551. 561. 571. 581. 591. 601. 611. 621. 631. 641. 651. 661. 671. 681. 691. 701. 711. 721. 731. 741. 751. 761. 771. 781. 791. 801. 811. 821. 831. 841. 851. 861. 871. 881. 891. 901. 911. 921. 931. 941. 951. 961. 971. 981. 991.



above Plate

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

below Plate

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

PY-Speulenatz Nr. 879 ZF = 468 kHz
 AT-Speulenatz Nr. 704 ZF = 468 kHz
 Spannung mit Grundabstimmlinien
 für 200V, 250V, 300V, 350V, 400V,
 450V, 500V, 550V, 600V, 650V,
 700V, 750V, 800V, 850V, 900V,
 950V, 1000V.
 Anmerkungen:
 1. Die Werte sind für die
 Nennspannung angegeben.
 2. Die Werte sind für die
 Nennspannung angegeben.
 3. Die Werte sind für die
 Nennspannung angegeben.