

# Lijst van de Belgische vogels



Samenstelling: Gunter De Smet, Peter Adriaens, Marnix Vandegehuchte en de leden van het  
BAHC.

© 2006 BAHC (laatste update 21/02/2006)

# Lijst van de Belgische vogels

## 1. Inleiding

De *Lijst van Belgische Vogels* is een checklist van alle 430 wilde vogelsoorten (categorieën A en B) en hun ondersoorten die tussen 1800 en 2005 in België, een Europees land van 30513 km<sup>2</sup>, werden waargenomen. Op zee worden waarnemingen opgenomen uit de twaalfmijlszone\* (Belgisch Staatsblad 22 okt.1987, p 15290) maar ook op het Belgisch Continentaal Plat (gedeeltelijk buiten het Belgische grondgebied).

Deze lijst is in overeenstemming met de beslissingen van het *Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité* (BAHC) en de *Commission d'Homologation* (CH).

\*12 zeemijlen = 22,224 km (vanaf de laagwaterlijn)

## 2. Legenda bij de systematische lijst

### 2.1 Homologatiecategorie

N Te homologeren in heel België.  
R Enkel te homologeren in Wallonië

### 2.2 Wetenschappelijke naamgeving

Het soortconcept dat in deze Belgische lijst gehanteerd wordt, werd op vraag van de *Association of European Rarities Committees* (AERC) opgesteld en gepubliceerd door Helbig, A.J., Knox, A.G., Parkin, D.T., Sangster, G. & Collinson, M. 2002. Guidelines for assigning species rank. *Ibis* 144:518-525.

Deze lijst volgt de beslissingen van de *Association of European Rarities Committees Taxonomic Advisory Committee* (AERC TAC). Dit zijn unaniem aanvaarde taxonomische beslissingen door een samenwerkingsverband van vijf taxonomische commissies: BOURC TSC (Groot-Brittannië), CAF (Frankrijk), CSNA (Nederland), STC (Zweden) en de Duitse taxonomische commissie.

### 2.3 Nederlandse naamgeving

Naamgeving van wilde vogels volgens *Dutch Birding Association* (DBA). Naamgeving van exoten volgens Walters, M. 1997. *Complete Checklist Vogels van de Wereld*. Tirion, Baarn.

### 2.4 Franse naamgeving

Volgens *Commission internationale des noms français des oiseaux* (CINFO). Devillers, P., Ouellet, H., Benito-Espinal, E., Beudels, R., Cruon, R., David, N., Erard, C., Gosselin, M. & Seutin, G. 1993. *Noms français des oiseaux du Monde*. Éd. MultiMondes Inc., Sainte-Foy, Québec & Éd. Chabaud, Bayonne, France, 1<sup>re</sup> éd. ISBN 2-87749035-1 (internetversie op <http://membres.lycos.fr/listoiseauxmonde/present.html>)

### 2.5 Soortcategorie

A soorten die minstens één keer in een schijnbaar wilde staat in België zijn aangetroffen sinds 1 januari 1950  
\* heeft ten minste een keer in België gebroed (zuiver broedgeval, er is ten minste een ei gelegd)

B soorten die enkel tussen 1800 en 1949 in een schijnbaar wilde staat in België zijn aangetroffen

### 2.6 Telling

Aantal aanvaarde exemplaren tot en met 2005.

Enkel de aantallen van de huidige beoordeelsoorten werden bijgesteld; de huidige aantallen zullen in andere gevallen hoger liggen dan wat in deze lijst aangegeven wordt. Daarnaast ontbreken ook gevallen die nog niet werden ingediend bij BAHC of CH of nog niet beoordeeld of verwerkt werden door het homologatiecomité. De werkelijke aantallen van moeilijk te determineren taxa kunnen hoger liggen dan het aantal aanvaarde exemplaren. Zo kan een aantal ondersoorten frequenter voorkomen dan wat vooralsnog op basis van onderzoek aangetoond werd. Vogelsoorten die niet van wilde herkomst zijn, werden niet in deze lijst opgenomen.

# Lijst van de Belgische vogels

## 3. Contactadressen

- Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC),  
p/a Marnix Vandegehuchte (secretaris), Willem de Zwijgerstraat 8, B-8020 Oostkamp.  
Tel. 050/82.72.60. GSM 0486/39.37.56.  
E-mail: [marnix.vandegehuchte@telenet.be](mailto:marnix.vandegehuchte@telenet.be).  
Website BAHC: <http://www.bahc.be>.
  - Commission d'Homologation (CH), c/o Xavier Vandevyvre (secrétaire), rue de Saint-Hubert 518, B-5300 Vezin.  
Tel. 081/61.67.00. Mobile 0476/43.10.53.  
E-mail: [vandevyvre.x@fsagx.ac.be](mailto:vandevyvre.x@fsagx.ac.be)  
Website CH: <http://users.skynet.be/ch-web/>
- BAHC-formulieren zijn te verkrijgen via de website van het BAHC (zowel online-formulieren als downloadbare formulieren) of via het secretariaat van het BAHC.

## 4. Richtlijnen voor de beoordeling van een eerste geval voor België

### • Algemeen

Bij de beoordeling van een eerste geval voor België zullen normaal gezien foto's en/of videobeelden gevraagd worden (los van het aantal waarnemers). Deze moeten liefst ook aantonen dat de vogel wel degelijk in België gefotografeerd/gefilmd werd.

Voor bepaalde soorten zijn foto's/videobeelden onvoldoende en kunnen geluidsopnamen als bijkomend bewijsmateriaal vereist zijn.

### • Indien er geen foto's of video beschikbaar zijn

#### *Kritieke voorwaarden worden dan:*

- Hoeveel waarnemers waren er?
- Wie waren de waarnemers?
- Hebben ze ervaring met deze of gelijkende soorten?
- Hoe gedetailleerd is/zijn de beschrijving(en)?

#### *Er zijn meerdere waarnemers:*

Er zijn bij voorkeur twee afzonderlijk opgestelde beschrijvingen vereist. Minstens één daarvan moet gedetailleerd en volledig sluitend zijn. Minstens één van de waarnemers moet ervaring hebben met de soort en/of met eventuele gelijkende soorten, liefst in uitgebreide mate. Minstens één van de waarnemers moet in het verleden al enkele zeldzaamheden gevonden hebben, die toen ook bevestigd werden ("proven track record").

Dit laatste moet als een eerder objectieve richtlijn gezien worden: in plaats van te oordelen of we de waarnemer al dan niet geloven - een veel te subjectief criterium -, wordt nagegaan of zijn/haar waarnemingen in het verleden bevestigd werden.

#### *Er is slechts één waarnemer.*

Het geval zal zeer streng beoordeeld worden. De beschrijving moet zo volledig en gedetailleerd mogelijk zijn. De waarnemer moet een redelijke tot uitgebreide ervaring hebben met de soort en/of gelijkende soorten. Hij dient bij voorkeur in het verleden al verschillende zeldzaamheden gevonden te hebben, die toen bevestigd werden. Het is aangeraden om eenmanswaarnemingen zonder foto's/video enkel te aanvaarden als het om relatief gemakkelijk herkenbare soorten gaat.

## Lijst van de Belgische vogels

### 5. Systematische lijst.

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
	<i>Cygnus olor</i>	Knobbelzwaan	Cygne tuberculé	A		
	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>	Kleine Zwaan	Cygne de Bewick	A		
	<i>Cygnus cygnus</i>	Wilde Zwaan	Cygne chanteur	A		
N	<i>Anser fabalis fabalis</i>	<b>Taigarietgans</b>	<b>Oie de taïga</b>	A		
	<i>Anser fabalis rossicus</i>	Toendrarietgans	Oie de toundra	A		
R	<i>Anser brachyrhynchus</i>	<b>Kleine Rietgans</b>	<b>Oie à bec court</b>	A		
	<i>Anser albifrons albifrons</i>	Kolgans	Oie rieuse sibérienne	A		
N	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	<b>Groenlandse Kolgans</b>	<b>Oie rieuse du Groenland</b>	A		4
N	<i>Anser erythropus</i>	<b>Dwerggans</b>	<b>Oie naine</b>	A		142
	<i>Anser anser anser</i>	Grauwe Gans	Oie cendrée	A		
N	<i>Anser caerulescens caerulescens</i>	<b>Sneeuwgans</b>	<b>Petite Oie des neiges</b>	A		53
	<i>Branta leucopsis</i>	Brandgans	Bernache nonnette	A		
R	<i>Branta bernicla bernicla</i>	<b>Rotgans</b>	<b>Bernache cravant</b>	A		
N	<i>Branta bernicla hrota</i>	<b>Witbuikrotgans</b>	<b>Bernache à ventre pâle</b>	A		132
N	<i>Branta bernicla nigricans</i>	<b>Zwarte Rotgans</b>	<b>Bernache du Pacifique</b>	A		2
N	<i>Branta ruficollis</i>	<b>Roodhalsgans</b>	<b>Bernache à cou roux</b>	A		60
	<i>Tadorna ferruginea</i>	Casarca	Tadorne casarca		B	641
	<i>Tadorna tadorna</i>	Bergeend	Tadorne de Belon	A*		
	<i>Anas penelope</i>	Smient	Canard siffleur	A*		
N	<i>Anas americana</i>	<b>Amerikaanse Smient</b>	<b>Canard à front blanc</b>	A		15
	<i>Anas strepera strepera</i>	Krakeend	Canard chipeau	A*		
N	<i>Anas formosa</i>	<b>Siberische Taling</b>	<b>Sarcelle élégante</b>		B	1
	<i>Anas crecca crecca</i>	Wintertaling	Sarcelle d'hiver	A*		
N	<i>Anas carolinensis</i>	<b>Amerikaanse Wintertaling</b>	<b>Sarcelle à ailes vertes</b>	A		15
	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	Wilde Eend	Canard colvert	A*		
	<i>Anas acuta acuta</i>	Pijlstaart	Canard pilet	A*		
	<i>Anas querquedula</i>	Zomertaling	Sarcelle d'été	A*		
N	<i>Anas discors</i>	<b>Blauwvleugeltaling</b>	<b>Sarcelle à ailes bleues</b>	A		15
	<i>Anas clypeata</i>	Slobeend	Canard souchet	A*		
	<i>Netta rufina</i>	Krooneend	Nette rousse	A*		
	<i>Aythya ferina</i>	Tafeleend	Fuligule milouin	A*		
N	<i>Aythya collaris</i>	<b>Ringsnaveleend</b>	<b>Fuligule à bec cerclé</b>	A		14
R	<i>Aythya nyroca</i>	<b>Witoogeend</b>	<b>Fuligule nyroca</b>	A*		391
	<i>Aythya fuligula</i>	Kuifeend	Fuligule morillon	A*		
	<i>Aythya marila marila</i>	Toppereend	Fuligule milouinan	A		
N	<i>Aythya affinis</i>	<b>Kleine Topper</b>	<b>Fuligule à tête noire</b>	A		1
	<i>Somateria mollissima mollissima</i>	Eider	Eider à duvet	A		
N	<i>Somateria spectabilis</i>	<b>Koningseider</b>	<b>Eider à tête grise</b>	A		3
R	<i>Clangula hyemalis</i>	<b>IJseend</b>	<b>Harelde boréale</b>	A		
	<i>Melanitta nigra nigra</i>	Zwarte Zee-eend	Macreuse noire	A		
N	<i>Melanitta perspicillata</i>	<b>Brilzee-eend</b>	<b>Macreuse à front blanc</b>	A		6
	<i>Melanitta fusca fusca</i>	Grote Zee-eend	Macreuse brune	A		

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
	<i>Bucephala clangula clangula</i>	Brilduiker	Garrot à ceil d'or	A*		
	<i>Mergus albellus</i>	Nonnetje	Harle piette	A		
	<i>Mergus serrator</i>	Middelste Zaagbek	Harle huppé	A		
	<i>Mergus merganser merganser</i>	Grote Zaagbek	Harle bièvre	A		
N	<i>Oxyura leucocephala</i>	<b>Witkoepeend</b>	<b>Erismature à tête blanche</b>	A		3
	<i>Bonasa bonasia rupestris</i>	Hazelhoen	Gélinotte des bois	A*		
	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Korhoen	Tétras lyre	A*		
	<i>Tetrao urogallus urogallus</i>	Auerhoen	Grand Tétras		B*	
	<i>Perdix perdix perdix</i>	Patrijs	Perdrix grise	A*		
	<i>Perdix perdix sphagnetorum</i>	Veenpatrijs	Perdrix grise des tourbières		B*	
	<i>Coturnix coturnix coturnix</i>	Kwartel	Caille des blés	A*		
	<i>Gavia stellata</i>	Roodkeelduiker	Plongeon catmarin	A		
	<i>Gavia arctica arctica</i>	Parelduiker	Plongeon arctique	A		
R	<i>Gavia immer</i>	<b>IJsduiker</b>	<b>Plongeon imbrin</b>	A		73
N	<i>Gavia adamsii</i>	<b>Geelsnavelduiker</b>	<b>Plongeon à bec blanc</b>	A		3
	<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	Dodaars	Grèbe castagneux	A*		
	<i>Podiceps cristatus cristatus</i>	Fuut	Grèbe huppé	A*		
	<i>Podiceps grisegena grisegena</i>	Roodhalsfuut	Grèbe jougris	A*		
R	<i>Podiceps auritus</i>	<b>Kuifduiker</b>	<b>Grèbe esclavon</b>	A		
	<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	Geoorde Fuut	Grèbe à cou noir	A*		
R	<i>Fulmarus glacialis glacialis</i>	<b>Noordse Stormvogel</b>	<b>Fulmar boréal</b>	A		
N	<i>Calonectris diomedea borealis</i>	<b>Kuhls Pijlstormvogel</b>	<b>Puffin cendré</b>	A		24
N	<i>Puffinus gravis</i>	<b>Grote Pijlstormvogel</b>	<b>Puffin majeur</b>	A		2
R	<i>Puffinus griseus</i>	<b>Grauwe Pijlstormvogel</b>	<b>Puffin fuligineux</b>	A		
R	<i>Puffinus puffinus</i>	<b>Noordse Pijlstormvogel</b>	<b>Puffin des Anglais</b>	A		
N	<i>Puffinus mauretanicus</i>	<b>Vale Pijlstormvogel</b>	<b>Puffin des Baléares</b>	A		34
N	<i>Puffinus assimilis baroli</i>	<b>Kleine Pijlstormvogel</b>	<b>Puffin semblable</b>	A		2
N	<i>Hydrobates pelagicus</i>	<b>Stormvogeltje</b>	<b>Océanite tempête</b>	A		70
R	<i>Oceanodroma leucorhoa leucorhoa</i>	<b>Vaal Stormvogeltje</b>	<b>Océanite culblanc</b>	A		
R	<i>Morus bassanus</i>	<b>Jan-van-Gent</b>	<b>Fou de Bassan</b>	A		
N	<i>Phalacrocorax carbo carbo</i>	<b>Grote Aalscholver</b>	<b>Grand Cormoran atlantique</b>	A		1
	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Aalscholver	Grand Cormoran continental	A*		
R	<i>Phalacrocorax aristotelis aristotelis</i>	<b>Kuifaalscholver</b>	<b>Cormoran huppé</b>	A		
N	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	<b>Dwergaalscholver</b>	<b>Cormoran pygmée</b>	A		2
	<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	Roerdomp	Butor étoilé	A*		
	<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	Woudaap	Blongios nain	A*		
R	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	<b>Kwak</b>	<b>Bihoreau gris</b>	A*		
N	<i>Ardeola ralloides</i>	<b>Ralreiger</b>	<b>Crabier chevelu</b>	A		30
R	<i>Bubulcus ibis ibis</i>	<b>Koereiger</b>	<b>Héron garde-bœufs</b>	A*		46
	<i>Egretta garzetta garzetta</i>	Kleine Zilverreiger	Aigrette garzette	A*		
	<i>Casmerodius albus albus</i>	Grote Zilverreiger	Grande Aigrette	A		249
	<i>Ardea cinerea cinerea</i>	Blauwe Reiger	Héron cendré	A*		
	<i>Ardea purpurea purpurea</i>	Purperreiger	Héron pourpré	A*		
	<i>Ciconia nigra</i>	Zwarte Ooievaar	Cigogne noire	A*		

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
	<i>Ciconia ciconia ciconia</i>	Ooievaar	Cigogne blanche	A*		
N	<i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	Zwarte Ibis	Ibis falcinelle	A		99
	<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Lepelaar	Spatule blanche	A*		
	<i>Pernis apivorus</i>	Wespendief	Bondrée apivore	A*		
N	<i>Elanus caeruleus caeruleus</i>	Grijze Wouw	Elanion blanc	A		2
	<i>Milvus migrans migrans</i>	Zwarte Wouw	Milan noir	A*		
	<i>Milvus milvus milvus</i>	Rode Wouw	Milan royal	A*		
N	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Zeearend	Pygargue à queue blanche	A		103
N	<i>Neophron percnopterus percnopterus</i>	Aasgier	Vautour percnoptère	A		2
N	<i>Gyps fulvus fulvus</i>	Vale Gier	Vautour fauve	A		32
N	<i>Circaetus gallicus</i>	Slangenarend	Circaète Jean-le-Blanc	A		30
	<i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	Bruine Kiekendief	Busard des roseaux	A*		
	<i>Circus cyaneus cyaneus</i>	Blauwe Kiekendief	Busard Saint-Martin	A*		
N	<i>Circus macrourus</i>	Steppiekiekendief	Busard pâle	A		25
	<i>Circus pygargus</i>	Grauwe Kiekendief	Busard cendré	A*		
	<i>Accipiter gentilis gentilis</i>	Havik	Autour des palombes	A*		
	<i>Accipiter nisus nisus</i>	Sperwer	Epervier d'Europe	A*		
	<i>Buteo buteo buteo</i>	Buizerd	Buse variable	A*		
N	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	Steppebuizerd	Buse de Russie	A		1
N	<i>Buteo lagopus lagopus</i>	Ruigpootbuizerd	Buse pattue	A		663
N	<i>Aquila pomarina pomarina</i>	Schreeuwarend	Aigle pomarin	A		6
N	<i>Aquila clanga</i>	Bastaardarend	Aigle criard	A		10
N	<i>Aquila nipalensis orientalis</i>	Steppearend	Aigle des steppes	A		1
N	<i>Aquila chrysaetos chrysaetos</i>	Steenarend	Aigle royal	A		12
N	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Dwergarend	Aigle botté	A		7
N	<i>Hieraaetus fasciatus fasciatus</i>	Havikarend	Aigle de Bonelli	A		5
	<i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	Visarend	Balbusard pêcheur	A*		
N	<i>Falco naumanni</i>	Kleine Torenvalk	Faucon crécerellette	A		1
	<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	Torenvalk	Faucon crécerelle	A*		
R	<i>Falco vespertinus</i>	Roodpootvalk	Faucon kobez	A		527
	<i>Falco columbarius aesalon</i>	Smelleken	Faucon émerillon	A		
N	<i>Falco columbarius subaesalon</i>	IJslands Smelleken	Faucon émerillon d'Islande	A		5
	<i>Falco subbuteo</i>	Boomvalk	Faucon hobereau	A*		
N	<i>Falco rusticolus</i>	Giervalk	Faucon gerfaut		B	1
	<i>Falco peregrinus peregrinus</i>	Slechtvalk	Faucon pèlerin	A*		
	<i>Rallus aquaticus aquaticus</i>	Waterral	Râle d'eau	A*		
	<i>Porzana porzana</i>	Porseleinhoen	Marouette ponctuée	A*		
N	<i>Porzana parva</i>	Klein Waterhoen	Marouette poussin	A		35
N	<i>Porzana pusilla intermedia</i>	Kleinst Waterhoen	Marouette de Baillon	A*		24
	<i>Crex crex</i>	Kwartelkoning	Râle des genêts	A*		
	<i>Gallinula chloropus chloropus</i>	Waterhoen	Gallinule poule-d'eau	A*		
	<i>Fulica atra atra</i>	Meerkoet	Foulque macroule	A*		
	<i>Grus grus grus</i>	Kraanvogel	Grue cendrée	A		
N	<i>Tetrax tetrax</i>	Kleine Trap	Outarde canepetière	A		25

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
N	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	<b>Oostelijke Kraagtrap</b>	<b>Outarde de Macqueen</b>	A		4
N	<i>Otis tarda tarda</i>	<b>Grote Trap</b>	<b>Outarde barbue</b>	A		183
	<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	Scholekster	Huïtrier pie	A*		
	<i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Steltkluut	Echasse blanche	A*		904
	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Kluut	Avocette élégante	A*		
N	<i>Burhinus oedicnemus oedicnemus</i>	<b>Griel</b>	<b>Œdicnème criard</b>	A*		51
N	<i>Cursorius cursor cursor</i>	<b>Renvogel</b>	<b>Courvite isabelle</b>		B	1
N	<i>Glareola pratincola pratincola</i>	<b>Vorkstaartplevier</b>	<b>Glaréole à collier</b>	A		3
N	<i>Glareola nordmanni</i>	<b>Steppevorkstaartplevier</b>	<b>Glaréole à ailes noires</b>	A		2
	<i>Charadrius dubius curonicus</i>	Kleine Plevier	Petit Gravelot	A*		
	<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	Bontbekplevier	Grand Gravelot occidental	A*		
	<i>Charadrius hiaticula tundrae</i>	Toendrabontbekplevier	Grand Gravelot de toundra	A		
R	<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	<b>Strandplevier</b>	<b>Gravelot à collier interrompu</b>	A*		
N	<i>Charadrius mongolus ssp.</i>	<b>Mongoolse Plevier</b>	<b>Gravelot mongol</b>	A		1
N	<i>Charadrius leschenaultii ssp.</i>	<b>Woestijplevier</b>	<b>Gravelot de Leschenault</b>	A		5
R	<i>Eudromias morinellus</i>	<b>Morinelplevier</b>	<b>Pluvier guignard</b>	A		
N	<i>Pluvialis fulva</i>	<b>Aziatische Goudplevier</b>	<b>Pluvier fauve</b>	A		3
	<i>Pluvialis apricaria</i>	Goudplevier	Pluvier doré	A		
	<i>Pluvialis squatarola</i>	Zilverplevier	Pluvier argenté	A		
N	<i>Vanellus gregarius</i>	<b>Steppekievit</b>	<b>Vanneau sociable</b>	A		6
N	<i>Vanellus leucurus</i>	<b>Witstaartkievit</b>	<b>Vanneau à queue blanche</b>	A		1
	<i>Vanellus vanellus</i>	Kievit	Vanneau huppé	A*		
	<i>Calidris canutus canutus</i>	Kanoet	Bécasseau maubèche sibérien	A		
	<i>Calidris canutus islandica</i>	IJslandse Kanoet	Bécasseau maubèche du Groenland	A		
	<i>Calidris alba</i>	Drieteenstrandloper	Bécasseau sanderling	A		
N	<i>Calidris ruficollis</i>	<b>Roodkeelstrandloper</b>	<b>Bécasseau à cou roux</b>	A		1
	<i>Calidris minuta</i>	Kleine Strandloper	Bécasseau minute	A		
	<i>Calidris temminckii</i>	Temmincks Strandloper	Bécasseau de Temminck	A		
N	<i>Calidris minutilla</i>	<b>Kleinste Strandloper</b>	<b>Bécasseau minuscule</b>	A		1
N	<i>Calidris fuscicollis</i>	<b>Bonapartes Strandloper</b>	<b>Bécasseau de Bonaparte</b>	A		6
N	<i>Calidris bairdii</i>	<b>Bairds Strandloper</b>	<b>Bécasseau de Baird</b>	A		1
N	<i>Calidris melanotos</i>	<b>Gestreepte Strandloper</b>	<b>Bécasseau tacheté</b>	A		52
N	<i>Calidris acuminata</i>	<b>Siberische Strandloper</b>	<b>Bécasseau à queue pointue</b>	A		1
	<i>Calidris ferruginea</i>	Krombekstrandloper	Bécasseau cocorli	A		
R	<i>Calidris maritima</i>	<b>Paarse Strandloper</b>	<b>Bécasseau violet</b>	A		
	<i>Calidris alpina alpina</i>	Bonte Strandloper (nominaatvorm)	Bécasseau variable scandinave	A*		
	<i>Calidris alpina schinzii</i>	Bonte Strandloper	Bécasseau variable d'Europe occidentale	A*		
N	<i>Limicola falcinellus falcinellus</i>	<b>Breedbekstrandloper</b>	<b>Bécasseau falcinelle</b>	A		22
N	<i>Tryngites subruficollis</i>	<b>Blonde Ruiter</b>	<b>Bécasseau rousset</b>	A		6
	<i>Philomachus pugnax</i>	Kemphaan	Combattant varié	A*		
	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bokje	Bécassine sourde	A		
	<i>Gallinago gallinago gallinago</i>	Watersnip	Bécassine des marais	A*		

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
N	<i>Gallinago media</i>	<b>Poelsnip</b>	<b>Bécassine double</b>	A		133
N	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	<b>Grote Grijs Snip</b>	<b>Bécassin à long bec</b>	A		2
	<i>Scolopax rusticola</i>	Houtsnip	Bécasse des bois	A*		
	<i>Limosa limosa limosa</i>	Grutto	Barge à queue noire	A*		
R	<i>Limosa limosa islandica</i>	<b>IJslandse Grutto</b>	<b>Barge à queue noire islandaise</b>	A		
	<i>Limosa lapponica lapponica</i>	Rosse Grutto	Barge rousse	A		
	<i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	Regenwulp	Courlis corlieu	A		
N	<i>Numenius tenuirostris</i>	<b>Dunbekwulp</b>	<b>Courlis à bec grêle</b>		B	4
	<i>Numenius arquata arquata</i>	Wulp	Courlis cendré	A*		
	<i>Tringa erythropus</i>	Zwarte Ruiter	Chevalier arlequin	A		
	<i>Tringa totanus totanus</i>	Tureluur	Chevalier gambette européen	A*		
	<i>Tringa totanus robusta</i>	IJslandse Tureluur	Chevalier gambette islandais	A		
N	<i>Tringa stagnatilis</i>	<b>Poelruiter</b>	<b>Chevalier stagnatile</b>	A		181
	<i>Tringa nebularia</i>	Groenpoelruiter	Chevalier aboyeur	A		
N	<i>Tringa melanoleuca</i>	<b>Grote Geelpoelruiter</b>	<b>Chevalier criard</b>	A		1
N	<i>Tringa flavipes</i>	<b>Kleine Geelpoelruiter</b>	<b>Chevalier à pattes jaunes</b>	A		5
	<i>Tringa ochropus</i>	Witgat	Chevalier culblanc	A		
	<i>Tringa glareola</i>	Bosruiter	Chevalier sylvain	A		
N	<i>Xenus cinereus</i>	<b>Terekruiter</b>	<b>Chevalier bargette</b>	A		16
	<i>Actitis hypoleucos</i>	Oeverloper	Chevalier guignette	A*		
N	<i>Actitis macularius</i>	<b>Amerikaanse Oeverloper</b>	<b>Chevalier grivelé</b>		B	2
	<i>Arenaria interpres interpres</i>	Steenloper	Tourneperre à collier	A		
N	<i>Phalaropus tricolor</i>	<b>Grote Franjepoot</b>	<b>Phalarope de Wilson</b>	A		14
N	<i>Phalaropus lobatus</i>	<b>Grauwe Franjepoot</b>	<b>Phalarope à bec étroit</b>	A		210
R	<i>Phalaropus fulicarius</i>	<b>Rosse Franjepoot</b>	<b>Phalarope à bec large</b>	A		193
R	<i>Stercorarius pomarinus</i>	<b>Middelste Jager</b>	<b>Labbe pomarin</b>	A		
R	<i>Stercorarius parasiticus</i>	<b>Kleine Jager</b>	<b>Labbe parasite</b>	A		
R	<i>Stercorarius longicaudus longicaudus</i>	<b>Kleinste Jager</b>	<b>Labbe à longue queue</b>	A		
R	<i>Stercorarius skua skua</i>	<b>Grote Jager</b>	<b>Grand Labbe</b>	A		
N	<i>Larus ichtyaetus</i>	<b>Reuzenzwartkopmeeuw</b>	<b>Goéland ichthyaète</b>	A		2
	<i>Larus melanocephalus</i>	Zwartkopmeeuw	Mouette mélanocéphale	A*		
N	<i>Larus atricilla megalopterus</i>	<b>Lachmeeuw</b>	<b>Mouette atricille</b>	A		1
N	<i>Larus pipixcan</i>	<b>Franklins Meeuw</b>	<b>Mouette de Franklin</b>	A		2
	<i>Larus minutus</i>	Dwergmeeuw	Mouette pygmée	A		
R	<i>Larus sabini</i>	<b>Vorkstaartmeeuw</b>	<b>Mouette de Sabine</b>	A		264
N	<i>Larus philadelphia</i>	<b>Kleine Kokmeeuw</b>	<b>Mouette de Bonaparte</b>	A		2
	<i>Larus ridibundus</i>	Kokmeeuw	Mouette rieuse	A*		
N	<i>Larus delawarensis</i>	<b>Ringsnavelmeeuw</b>	<b>Goéland à bec cerclé</b>	A		17
	<i>Larus canus canus</i>	Stormmeeuw	Goéland cendré d'Europe occidentale	A*		
	<i>Larus canus heinei</i>	Russische Stormmeeuw	Goéland cendré russe	A		
	<i>Larus fuscus graellsii</i>	Kleine Mantelmeeuw	Goéland brun occidental	A*		
	<i>Larus fuscus intermedius</i>	Noorse Kleine Mantelmeeuw	Goéland brun scandinave	A		



## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
	<i>Larus argentatus argentatus</i>	Scandinavische Zilvermeeuw	Goéland argenté scandinave	A		
	<i>Larus argentatus argenteus</i>	Zilvermeeuw	Goéland argenté d'Europe occidentale	A*		
<b>R</b>	<i>Larus cachinnans</i>	<b>Pontische Meeuw</b>	<b>Goéland pontique</b>	A		
	<i>Larus michahellis michahellis</i>	Geelpootmeeuw	Goéland leucophée	A*		
<b>N</b>	<i>Larus glaucooides glaucooides</i>	<b>Kleine Burgemeester</b>	<b>Goéland à ailes blanches</b>	A		32
<b>R</b>	<i>Larus hyperboreus hyperboreus</i>	<b>Grote Burgemeester</b>	<b>Goéland bourgmestre</b>	A		
	<i>Larus marinus</i>	Grote Mantelmeeuw	Goéland marin	A		
	<i>Rissa tridactyla tridactyla</i>	Drieteenmeeuw	Mouette tridactyle	A		
<b>N</b>	<i>Sterna nilotica nilotica</i>	<b>Lachstern</b>	<b>Sterne hansel</b>	A		126
<b>N</b>	<i>Sterna caspia</i>	<b>Reuzenstern</b>	<b>Sterne caspienne</b>	A		115
<b>R</b>	<i>Sterna sandvicensis sandvicensis</i>	<b>Grote Stern</b>	<b>Sterne caugek</b>	A*		
<b>N</b>	<i>Sterna dougallii dougallii</i>	<b>Dougalls Stern</b>	<b>Sterne de Dougall</b>	A		27
	<i>Sterna hirundo hirundo</i>	Visdief	Sterne pierregarin	A*		
<b>R</b>	<i>Sterna paradisaea</i>	<b>Noordse Stern</b>	<b>Sterne arctique</b>	A*		
<b>N</b>	<i>Sterna forsteri</i>	<b>Forsters Stern</b>	<b>Sterne de Forster</b>	A		1
<b>N</b>	<i>Sterna anaethetus melanoptera</i>	<b>Brilstern</b>	<b>Sterne bridée</b>	A		1
	<i>Sterna albifrons albifrons</i>	Dwergstern	Sterne naine	A*		
<b>R</b>	<i>Chlidonias hybrida hybrida</i>	<b>Witwangstern</b>	<b>Guifette moustac</b>	A*		398
	<i>Chlidonias niger niger</i>	Zwarte Stern	Guifette noire	A*		
<b>N</b>	<i>Chlidonias leucopterus</i>	<b>Witvleugelstern</b>	<b>Guifette leucoptère</b>	A*		202
<b>R</b>	<i>Uria aalge aalge</i>	<b>Noordelijke Zeekoet</b>	<b>Guillemot de Troil nordique</b>	A		
<b>R</b>	<i>Uria aalge albionis</i>	<b>Zeekoet</b>	<b>Guillemot de Troil atlantique</b>	A		
<b>N</b>	<i>Uria lomvia lomvia</i>	<b>Kortbekzeekoet</b>	<b>Guillemot de Brünnich</b>	A		4
<b>N</b>	<i>Alca torda torda</i>	<b>Noordelijke Alk</b>	<b>Pingouin torda nordique</b>	A		
<b>R</b>	<i>Alca torda islandica</i>	<b>Alk</b>	<b>Pingouin torda atlantique</b>	A		
<b>N</b>	<i>Cephus grylle arcticus</i>	<b>Zwarte Zeekoet</b>	<b>Guillemot à miroir</b>	A		13
<b>R</b>	<i>Alle alle alle</i>	<b>Kleine Alk</b>	<b>Mergule nain</b>	A		
<b>N</b>	<i>Fratercula arctica grabae</i>	<b>Papegaaiduiker</b>	<b>Macareux moine</b>	A		144
<b>N</b>	<i>Pterocles orientalis orientalis</i>	<b>Zwartbuikzandhoen</b>	<b>Ganga unibande</b>		B	1
<b>N</b>	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	<b>Steppehoen</b>	<b>Syrhapte paradoxal</b>	A*		126
	<i>Columba oenas oenas</i>	Holenduif	Pigeon colombin	A*		
	<i>Columba palumbus palumbus</i>	Houtduif	Pigeon ramier	A*		
	<i>Streptopelia decaocto decaocto</i>	Turkse Tortel	Tourterelle turque	A*		
	<i>Streptopelia turtur turtur</i>	Zomertortel	Tourterelle des bois	A*		
<b>N</b>	<i>Clamator glandarius glandarius</i>	<b>Kuifkoekoek</b>	<b>Coucou geai</b>	A		6
	<i>Cuculus canorus canorus</i>	Koekoek	Coucou gris	A*		
<b>N</b>	<i>Coccyzus americanus americanus</i>	<b>Geelsnavelkoekoek</b>	<b>Coulicou à bec jaune</b>		B	1
	<i>Tyto alba guttata</i>	Kerkuil	Effraie des clochers	A*		
<b>N</b>	<i>Otus scops scops</i>	<b>Dwergooruil</b>	<b>Petit-duc scops</b>	A		8
	<i>Bubo bubo bubo</i>	Oehoe	Grand-duc d'Europe		B*	
<b>N</b>	<i>Bubo scandiacus</i>	<b>Sneeuwuil</b>	<b>Harfang des neiges</b>	A		2
<b>N</b>	<i>Surnia ulula ulula</i>	<b>Sperweruil</b>	<b>Chouette épervière</b>		B	5
<b>N</b>	<i>Glaucidium passerinum passerinum</i>	<b>Dwerguil</b>	<b>Chevêchette d'Europe</b>		B	2
	<i>Athene noctua vidalii</i>	Stenuil	Chevêche d'Athéna	A*		

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
	<i>Strix aluco aluco</i>	Bosuil	Chouette hulotte	A*		
	<i>Asio otus otus</i>	Ransuil	Hibou moyen-duc	A*		
	<i>Asio flammeus flammeus</i>	Velduil	Hibou des marais	A*		
	<i>Aegolius funereus funereus</i>	Ruigpootuil	Chouette de Tengmalm	A*		
	<i>Caprimulgus europaeus europaeus</i>	Nachtzwaluw	Engoulevent d'Europe	A*		
	<i>Apus apus apus</i>	Gierzwaluw	Martinet noir	A*		
N	<i>Apus pallidus ssp.</i>	<b>Vale Gierzwaluw</b>	<b>Martinet pâle</b>	A		1
N	<i>Apus melba melba</i>	<b>Alpengierzwaluw</b>	<b>Martinet à ventre blanc</b>	A		27
	<i>Alcedo atthis ispida</i>	IJsvogel	Martin-pêcheur d'Europe	A*		
R	<i>Merops apiaster</i>	<b>Bijeneter</b>	<b>Guêpier d'Europe</b>	A*		
N	<i>Coracias garrulus garrulus</i>	<b>Scharrelaar</b>	<b>Rollier d'Europe</b>	A		50
	<i>Upupa epops epops</i>	Hop	Huppe fasciée	A*		
	<i>Jynx torquilla torquilla</i>	Draaihals	Torcol fourmilier	A*		
	<i>Picus canus canus</i>	Grijskopspecht	Pic cendré	A*		
	<i>Picus viridis viridis</i>	Groene Specht	Pic vert	A*		
	<i>Dryocopus martius martius</i>	Zwarte Specht	Pic noir	A*		
N	<i>Dendrocopos major major</i>	<b>Scandinavische Grote Bonte Specht</b>	<b>Pic épeiche scandinave</b>	A		
	<i>Dendrocopos major pinetorum</i>	Grote Bonte Specht	Pic épeiche d'Europe centrale	A*		
	<i>Dendrocopos medius medius</i>	Middelste Bonte Specht	Pic mar	A*		
N	<i>Dendrocopos leucotos leucotos</i>	<b>Witrugspecht</b>	<b>Pic à dos blanc</b>		B	1
	<i>Dendrocopos minor hortorum</i>	Kleine Bonte Specht	Pic épeichette	A*		
N	<i>Melanocorypha calandra calandra</i>	<b>Kalanderleeuwerik</b>	<b>Alouette calandre</b>	A		1
N	<i>Calandrella brachydactyla ssp.</i>	<b>Kortteenleeuwerik</b>	<b>Alouette calandrelle occidentale</b>	A		33
N	<i>Calandrella rufescens ssp.</i>	<b>Kleine Kortteenleeuwerik</b>	<b>Alouette pispollette</b>	A		1
R	<i>Galerida cristata cristata</i>	<b>Kuifleeuwerik</b>	<b>Cochevis huppé</b>	A*		
	<i>Lullula arborea arborea</i>	Boomleeuwerik	Alouette lulu	A*		
	<i>Alauda arvensis arvensis</i>	Veldleeuwerik	Alouette des champs	A*		
R	<i>Eremophila alpestris flava</i>	<b>Strandleeuwerik</b>	<b>Alouette haussecol</b>	A		
	<i>Riparia riparia riparia</i>	Oeverzwaluw	Hirondelle de rivage	A*		
N	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	<b>Rotszwaluw</b>	<b>Hirondelle de rochers</b>	A		2
	<i>Hirundo rustica rustica</i>	Boerenzwaluw	Hirondelle rustique	A*		
N	<i>Hirundo daurica rufula</i>	<b>Roodstuitzwaluw</b>	<b>Hirondelle rousseline</b>	A		14
	<i>Delichon urbicum urbicum</i>	Huiszwaluw	Hirondelle de fenêtre	A*		
R	<i>Anthus richardi</i>	<b>Grote Pieper</b>	<b>Pipit de Richard</b>	A		340
N	<i>Anthus godlewskii</i>	<b>Mongoolse Pieper</b>	<b>Pipit de Godlewski</b>	A		3
	<i>Anthus campestris</i>	Duinpieper	Pipit rousseline	A*		
N	<i>Anthus hodgsoni yunnanensis</i>	<b>Siberische Boompieper</b>	<b>Pipit à dos olive</b>	A		2
	<i>Anthus trivialis trivialis</i>	Boompieper	Pipit des arbres	A*		
	<i>Anthus pratensis pratensis</i>	Graspieper	Pipit farlouse	A*		
R	<i>Anthus cervinus</i>	<b>Roodkeelpieper</b>	<b>Pipit à gorge rousse</b>	A		
	<i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	Waterpieper	Pipit spioncelle	A		
R	<i>Anthus petrosus littoralis</i>	<b>Oeverpieper</b>	<b>Pipit maritime</b>	A		
	<i>Motacilla flava flava</i>	Gele Kwikstaart	Bergeronnette printanière	A*		

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Noordse Kwikstaart	Bergeronnette nordique	A		
N	<i>Motacilla flava feldegg</i>	<b>Balkankwikstaart</b>	<b>Bergeronnette des Balkans</b>	A		3
	<i>Motacilla flava flavissima</i>	Engelse Kwikstaart	Bergeronnette flavéole	A*		
N	<i>Motacilla citreola citreola</i>	<b>Citroenkwikstaart</b>	<b>Bergeronnette citrine</b>	A		6
	<i>Motacilla cinerea cinerea</i>	Grote Gele Kwikstaart	Bergeronnette des ruisseaux	A*		
	<i>Motacilla alba alba</i>	Witte Kwikstaart	Bergeronnette grise	A*		
	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Rouwkwikstaart	Bergeronnette de Yarrell	A*		
	<i>Bombycilla garrulus garrulus</i>	Pestvogel	Jaseur boréal	A		
N	<i>Cinclus cinclus cinclus</i>	<b>Zwartbuikwaterspreeuw</b>	<b>Cinacle plongeur à ventre noir</b>	A		6
	<i>Cinclus cinclus aquaticus</i>	Roodbuikwaterspreeuw	Cinacle plongeur à ventre roux	A*		
	<i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i>	Winterkoning	Troglodyte mignon	A*		
	<i>Prunella modularis modularis</i>	Heggenmus	Accenteur mouchet	A*		
N	<i>Prunella collaris collaris</i>	<b>Alpenheggenmus</b>	<b>Accenteur alpin</b>	A		8
	<i>Erithacus rubecula rubecula</i>	Roodborst	Rougegorge familier	A*		
N	<i>Luscinia luscinia</i>	<b>Noordse Nachtegaal</b>	<b>Rossignol progné</b>	A		28
	<i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	Nachtegaal	Rossignol philomèle	A*		
N	<i>Luscinia svecica svecica</i>	<b>Roodgesterde Blauwborst</b>	<b>Gorgebleue à miroir roux</b>	A		56
	<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	Witgesterde Blauwborst	Gorgebleue à miroir blanc	A*		
N	<i>Tarsiger cyanurus cyanurus</i>	<b>Blauwstaart</b>	<b>Robin à flancs roux</b>	A		2
	<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>	Zwarte Roodstaart	Rougequeue noir	A*		
	<i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>	Gekraagde Roodstaart	Rougequeue à front blanc	A*		
	<i>Saxicola rubetra</i>	Paapje	Tarier des prés	A*		
	<i>Saxicola torquatus hibernans</i>	Roodborsttapuit	Tarier pâte	A*		
N	<i>Saxicola torquatus maurus</i>	<b>Aziatische Roodborsttapuit</b>	<b>Tarier oriental</b>	A		7
N	<i>Oenanthe isabellina</i>	<b>Isabeltapuit</b>	<b>Traquet isabelle</b>	A		2
	<i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>	Tapuit	Traquet motteux	A*		
	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	Groenlandse Tapuit	Traquet motteux du Groenland	A		
N	<i>Oenanthe hispanica ssp.</i>	<b>Blonde Tapuit</b>	<b>Traquet oreillard</b>	A		2
N	<i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i>	<b>Oostelijke Blonde Tapuit</b>	<b>Traquet oreillard orientale</b>	A		1
N	<i>Oenanthe deserti atrogularis</i>	<b>Woestijntapuit</b>	<b>Traquet du désert</b>	A		3
N	<i>Monticola saxatilis</i>	<b>Rode Rotslijster</b>	<b>Monticole de roche</b>		B*	5
N	<i>Monticola solitarius solitarius</i>	<b>Blauwe Rotslijster</b>	<b>Monticole bleu</b>		B	1
N	<i>Zoothera dauma aurea</i>	<b>Goudlijster</b>	<b>Grive dorée</b>	A		16
N	<i>Zoothera sibirica sibirica</i>	<b>Siberische Lijster</b>	<b>Grive de Sibérie</b>		B	3
N	<i>Catharus ustulatus swainsonii</i>	<b>Dwerglijster</b>	<b>Grive à dos olive</b>		B	4
	<i>Turdus torquatus torquatus</i>	Beflijster	Merle à plastron nordique	A		
	<i>Turdus torquatus alpestris</i>	Beflijster (ondersoort alpestris)	Merle à plastron alpestre	A*		
	<i>Turdus merula merula</i>	Merel	Merle noir	A*		
N	<i>Turdus obscurus</i>	<b>Vale Lijster</b>	<b>Grive obscure</b>	A		8
N	<i>Turdus naumanni naumanni</i>	<b>Naumanns Lijster</b>	<b>Grive de Naumann</b>	A		1
N	<i>Turdus naumanni eunomus</i>	<b>Bruine Lijster</b>	<b>Grive à ailes rousses</b>	A		4
N	<i>Turdus ruficollis atrogularis</i>	<b>Zwartkeellijster</b>	<b>Grive à gorge noire</b>	A		3
	<i>Turdus pilaris</i>	Kramsvogel	Grive litorne	A*		
	<i>Turdus philomelos philomelos</i>	Zanglijster	Grive musicienne continentale	A*		

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
	<i>Turdus philomelos clarkei</i>	Britse Zanglijster	Grive musicienne britannique	A*		
	<i>Turdus iliacus iliacus</i>	Koperwiek	Grive mauvis continentale	A		
N	<i>Turdus iliacus coburni</i>	<b>IJslandse Koperwiek</b>	<b>Grive mauvis islandaise</b>	A		2
	<i>Turdus viscivorus viscivorus</i>	Grote Lijster	Grive draine	A*		
N	<i>Turdus migratorius migratorius</i>	<b>Roodborstlijster</b>	<b>Merle migrateur</b>	A		2
	<i>Cettia cetti cetti</i>	Cetti's Zanger	Bouscarle de Cetti	A*		
R	<i>Cisticola juncidis cisticola</i>	<b>Graszanger</b>	<b>Cisticole des joncs</b>	A*		77
N	<i>Locustella certhiola rubescens</i>	<b>Siberische Sprinkhaanzanger</b>	<b>Locustelle de Pallas</b>	A		3
N	<i>Locustella lanceolata</i>	<b>Kleine Sprinkhaanzanger</b>	<b>Locustelle lancéolée</b>	A		5
	<i>Locustella naevia naevia</i>	Sprinkhaanzanger	Locustelle tachetée	A*		
N	<i>Locustella fluviatilis</i>	<b>Krekelzanger</b>	<b>Locustelle fluviatile</b>	A		9
	<i>Locustella luscinioides luscinioides</i>	Snor	Locustelle lusciniöide	A*		
R	<i>Acrocephalus paludicola</i>	<b>Waterrietzanger</b>	<b>Phragmite aquatique</b>	A		935
	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Rietzanger	Phragmite des joncs	A*		
	<i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>	Kleine Karekiet	Rousserolle effarvate	A*		
	<i>Acrocephalus palustris</i>	Bosrietzanger	Rousserolle verderolle	A*		
N	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	<b>Struikrietzanger</b>	<b>Rousserolle des buissons</b>	A		6
N	<i>Acrocephalus agricola ssp.</i>	<b>Veldrietzanger</b>	<b>Rousserolle isabelle</b>	A		22
	<i>Acrocephalus arundinaceus arundinaceus</i>	Grote Karekiet	Rousserolle turdoïde	A*		
N	<i>Hippolais caligata</i>	<b>Kleine Spotvogel</b>	<b>Hypolaïs bottée</b>	A		11
	<i>Hippolais icterina</i>	Spotvogel	Hypolaïs ictérine	A*		
	<i>Hippolais polyglotta</i>	Orpheusspotvogel	Hypolaïs polyglotte	A*		
	<i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>	Zwartkop	Fauvette à tête noire	A*		
	<i>Sylvia borin borin</i>	Tuinfluitier	Fauvette des jardins	A*		
R	<i>Sylvia nisoria nisoria</i>	<b>Sperwergrasmus</b>	<b>Fauvette épervière</b>	A		184
	<i>Sylvia curruca curruca</i>	Braamsluiper	Fauvette babillarde	A*		
N	<i>Sylvia hortensis</i>	<b>Orpheusgrasmus</b>	<b>Fauvette orphée</b>		B	1
	<i>Sylvia communis communis</i>	Grasmus	Fauvette grisette	A*		
N	<i>Sylvia conspicillata conspicillata</i>	<b>Brilgrasmus</b>	<b>Fauvette à lunettes</b>	A		1
N	<i>Sylvia undata ssp.</i>	<b>Provençaalse Grasmus</b>	<b>Fauvette pitchou</b>	A		8
N	<i>Sylvia sarda</i>	<b>Sardinijsse Grasmus</b>	<b>Fauvette sarde</b>	A		1
N	<i>Sylvia cantillans cantillans</i>	<b>Baardgrasmus</b>	<b>Fauvette passerinette occidentale</b>	A		11
N	<i>Sylvia cantillans albistriata</i>	<b>Oostelijke Baardgrasmus</b>	<b>Fauvette passerinette orientale</b>	A		3
N	<i>Sylvia cantillans 'moltonii'</i>	<b>Moltoni's Baardgrasmus</b>	<b>Fauvette passerinette corse</b>	A		1
N	<i>Sylvia melanocephala melanocephala</i>	<b>Kleine Zwartkop</b>	<b>Fauvette mélanocéphale</b>	A		6
N	<i>Phylloscopus trochiloides viridanus</i>	<b>Grauwe Fitis</b>	<b>Pouillot verdâtre</b>	A		8
N	<i>Phylloscopus borealis borealis</i>	<b>Noordse Boszanger</b>	<b>Pouillot boréal</b>	A		3
N	<i>Phylloscopus proregulus</i>	<b>Pallas' Boszanger</b>	<b>Pouillot de Pallas</b>	A		80
R	<i>Phylloscopus inornatus</i>	<b>Bladkoning</b>	<b>Pouillot à grands sourcils</b>	A		355
N	<i>Phylloscopus humei humei</i>	<b>Humes Bladkoning</b>	<b>Pouillot de Hume</b>	A		8
N	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	<b>Raddes Boszanger</b>	<b>Pouillot de Schwarz</b>	A		18
N	<i>Phylloscopus fuscatus fuscatus</i>	<b>Bruine Boszanger</b>	<b>Pouillot brun</b>	A		25
N	<i>Phylloscopus bonelli</i>	<b>Bergfluitier</b>	<b>Pouillot de Bonelli</b>	A*		42
	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Fluitier	Pouillot siffleur	A*		

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	Tjiftjaf	Pouillot vélocé	A*		
	<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	Scandinavische Tjiftjaf	Pouillot vélocé scandinave	A		
N	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	<b>Siberische Tjiftjaf</b>	<b>Pouillot vélocé sibérien</b>	A		3
N	<i>Phylloscopus ibericus</i>	<b>Iberische Tjiftjaf</b>	<b>Pouillot ibérique</b>	A		2
	<i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>	Fitis	Pouillot fitis	A*		
	<i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	Noordse Fitis	Pouillot fitis nordique	A		
	<i>Regulus regulus regulus</i>	Goudhaan	Roitelet huppé	A*		
	<i>Regulus ignicapilla ignicapilla</i>	Vuurgoudhaan	Roitelet à triple bandeau	A*		
	<i>Muscicapa striata striata</i>	Grauwe Vliegenvanger	Gobemouche gris	A*		
N	<i>Ficedula parva</i>	<b>Kleine Vliegenvanger</b>	<b>Gobemouche nain</b>	A		81
N	<i>Ficedula albicollis</i>	<b>Withalsvliegenvanger</b>	<b>Gobemouche à collier</b>	A		10
	<i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>	Bonte Vliegenvanger	Gobemouche noir	A*		
	<i>Panurus biarmicus biarmicus</i>	Baardmannetje	Panure à moustaches	A*		
	<i>Aegithalos caudatus europaeus</i>	Staartmees	Mésange à longue queue continentale	A*		
	<i>Parus palustris palustris</i>	Glanskop	Mésange nonnette	A*		
	<i>Parus montanus rhenanus</i>	Matkop	Mésange boréale	A*		
	<i>Parus cristatus mitratus</i>	Kuifmees	Mésange huppée	A*		
	<i>Parus ater ater</i>	Zwarte Mees	Mésange noire	A*		
	<i>Parus caeruleus caeruleus</i>	Pimpelmees	Mésange bleue	A*		
	<i>Parus major major / newtoni</i>	Koolmees	Mésange charbonnière	A*		
	<i>Sitta europaea caesia</i>	Boomklever	Sittelle torchepot	A*		
N	<i>Tichodroma muraria muraria</i>	<b>Rotskruiper</b>	<b>Tichodrome échelette</b>	A		9
N	<i>Certhia familiaris familiaris</i>	<b>Noordelijke Taigaboomkruiper</b>	<b>Grimpeau des bois nordique</b>	A		2
	<i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	Taigaboomkruiper	Grimpeau des bois occidental	A*		
	<i>Certhia brachydactyla megarhyncha</i>	Boomkruiper	Grimpeau des jardins	A*		
	<i>Remiz pendulinus pendulinus</i>	Buidelmees	Rémiz penduline	A*		
	<i>Oriolus oriolus oriolus</i>	Wielewaal	Loriot d'Europe	A*		
N	<i>Lanius isabellinus ssp.</i>	<b>Isabelklauwier</b>	<b>Pie-grièche isabelle</b>	A		1
N	<i>Lanius isabellinus isabellinus</i>	<b>Daurische Klauwier</b>	<b>Pie-grièche de Dahourie</b>	A		2
	<i>Lanius collurio</i>	Grauwe Klauwier	Pie-grièche écorcheur	A*		
N	<i>Lanius minor</i>	<b>Kleine Klapekster</b>	<b>Pie-grièche à poitrine rose</b>	A*		7
	<i>Lanius excubitor excubitor</i>	Klapekster	Pie-grièche grise nordique	A*		
N	<i>Lanius senator senator</i>	<b>Roodkopklauwier</b>	<b>Pie-grièche à tête rousse</b>	A*		130
	<i>Garrulus glandarius glandarius</i>	Gaai	Geai des chênes	A*		
	<i>Pica pica pica</i>	Ekster	Pie bavarde	A*		
	<i>Nucifraga caryocatactes caryocatactes</i>	Notenkraker	Cassenois moucheté européen	A*		
N	<i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i>	<b>Siberische Notenkraker</b>	<b>Cassenois moucheté sibérien</b>	A		
	<i>Corvus monedula monedula</i>	Noordse Kauw	Choucas des tours nordique	A		
	<i>Corvus monedula spermologus</i>	Kauw	Choucas des tours occidental	A*		
	<i>Corvus monedula soemmerringii</i>	Russische Kauw	Choucas des tours russe	A		
	<i>Corvus frugilegus frugilegus</i>	Roek	Corbeau freux	A*		
	<i>Corvus corone corone</i>	Zwarte Kraai	Corneille noire	A*		
	<i>Corvus corone cornix</i>	Bonte Kraai	Corneille mantelée	A		
	<i>Corvus corax corax</i>	Raaf	Grand Corbeau	A*		

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
	<i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>	Spreeuw	Etourneau sansonnet	A*		
N	<i>Sturnus roseus</i>	<b>Roze Spreeuw</b>	<b>Etourneau roselin</b>	A		58
	<i>Passer domesticus domesticus</i>	Huismus	Moineau domestique	A*		
	<i>Passer montanus montanus</i>	Ringmus	Moineau friquet	A*		
N	<i>Petronia petronia petronia</i>	<b>Rotsmus</b>	<b>Moineau soulcie</b>	A		7
N	<i>Montifringilla nivalis nivalis</i>	<b>Sneeuwvink</b>	<b>Niverolle alpine</b>	A		1
N	<i>Vireo olivaceus olivaceus</i>	<b>Roodoogvireo</b>	<b>Viréo à œil rouge</b>	A		1
	<i>Fringilla coelebs coelebs</i>	Vink	Pinson des arbres	A*		
	<i>Fringilla montifringilla</i>	Keep	Pinson du Nord	A*		
	<i>Serinus serinus</i>	Europese Kanarie	Serin cini	A*		
N	<i>Serinus citrinella</i>	<b>Citroenkanarie</b>	<b>Venturon montagnard</b>	A		11
	<i>Carduelis chloris chloris</i>	Groenling	Verdier d'Europe	A*		
	<i>Carduelis carduelis carduelis</i>	Putter	Chardonneret élégant d'Europe centrale	A*		
	<i>Carduelis carduelis britannica</i>	Britse Putter	Chardonneret élégant britannique	A*		
	<i>Carduelis spinus</i>	Sijs	Tarin des aulnes	A*		
	<i>Carduelis camabina cannabina</i>	Kneu	Linotte mélodieuse	A*		
R	<i>Carduelis flavirostris flavirostris</i>	<b>Frater</b>	<b>Linotte à bec jaune scandinave</b>	A		
R	<i>Carduelis flavirostris pipilans</i>	<b>Britse Frater</b>	<b>Linotte à bec jaune britannique</b>	A		5
	<i>Carduelis flammea flammea</i>	Grote Barmsijs	Sizerin flammé	A		
	<i>Carduelis flammea cabaret</i>	Kleine Barmsijs	Sizerin cabaret	A*		
N	<i>Carduelis flammea rostrata</i>	<b>Groenlandse Barmsijs</b>	<b>Sizerin flammé du Groenland</b>	A		3
N	<i>Carduelis hornemanni hornemanni</i>	<b>Groenlandse Witstuitbarmsijs</b>	<b>Sizerin blanchâtre du Groenland</b>	A		1
N	<i>Carduelis hornemanni exilipes</i>	<b>Kleine Witstuitbarmsijs</b>	<b>Sizerin blanchâtre de Coues</b>	A		20
N	<i>Loxia leucoptera bifasciata</i>	<b>Witbandkruisbek</b>	<b>Bec-croisé bifascié</b>	A		86
	<i>Loxia curvirostra curvirostra</i>	Kruisbek	Bec-croisé des sapins	A*		
N	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	<b>Grote Kruisbek</b>	<b>Bec-croisé perroquet</b>	A*		137
N	<i>Carpodacus erythrinus erythrinus</i>	<b>Roodmus</b>	<b>Roselin cramoisi</b>	A		39
	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	Noordse Goudvink	Bouvreuil pivoine écarlate	A		
	<i>Pyrrhula pyrrhula europoea</i>	Goudvink	Bouvreuil pivoine occidental	A*		
	<i>Coccothraustes coccothraustes coccothraustes</i>	Appelvink	Grosbec casse-noyaux	A*		
R	<i>Calcarius lapponicus lapponicus</i>	<b>IJsgors</b>	<b>Bruant lapon</b>	A		
R	<i>Plectrophenax nivalis nivalis</i>	<b>Sneeuwgors</b>	<b>Bruant des neiges scandinave</b>	A		
R	<i>Plectrophenax nivalis insulae</i>	<b>Ijslandse Sneeuwgors</b>	<b>Bruant des neiges islandais</b>	A		
N	<i>Emberiza leucocephalos leucocephalos</i>	<b>Witkopgors</b>	<b>Bruant à calotte blanche</b>	A		19
	<i>Emberiza citrinella citrinella</i>	Geelgors	Bruant jaune	A*		
N	<i>Emberiza cirlus</i>	<b>Cirlgors</b>	<b>Bruant zizi</b>	A*		199
N	<i>Emberiza cia cia</i>	<b>Grijze Gors</b>	<b>Bruant fou</b>	A		50
	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolaan	Bruant ortolan	A*		
N	<i>Emberiza chrysophrys</i>	<b>Geelbrauwgors</b>	<b>Bruant à sourcils jaunes</b>	A		1
N	<i>Emberiza rustica rustica</i>	<b>Bosgors</b>	<b>Bruant rustique</b>	A		13
N	<i>Emberiza pusilla</i>	<b>Dwerggors</b>	<b>Bruant nain</b>	A		41
N	<i>Emberiza aureola aureola</i>	<b>Wilgengors</b>	<b>Bruant auréole</b>	A		4
	<i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>	Rietgors	Bruant des roseaux	A*		
	<i>Emberiza calandra calandra</i>	Grauwe Gors	Bruant proyer	A*		

## Lijst van de Belgische vogels

HOM	Species	Nederlandse naam	Nom français	A	B	Ex.
N	<i>Melospiza melodia</i>	Zanggors	Bruant chanteur	A		1
N	<i>Thalassarche sp.</i>	albatros	albatros	A		1
N	<i>Fregata sp.</i>	fregatvogel	frégate	A		1

## BIJLAGE: NIEUWE VOGELSOORTEN VOOR BELGIË SINDS 1800 –

1800		1846	
1801		1847	<b>Slangenarend</b> <i>Circetus gallicus</i> zonder datum Baraque Michel, Jalhay (Lg)
1802			<b>Dwerglijster</b> <i>Catharus ustulatus</i> 06 okt. bij Namur (N)
1803		1848	
1804		1849	<b>Vale Lijster</b> <i>Turdus obscurus</i> 00 okt. bij Namur (N)
1805			Grote Lijster <i>Turdus viscivorus</i> in Antwerpen (A)
1806			eerste gedateerd broedgeval in België
1807		1850	Bijeneter <i>Merops apiaster</i> zonder datum Dinant (N)
1808			Zwarte Leeuwerik <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> zonder datum bij Brussel(B)
1809		1851	<b>Kortteenleeuwerik</b> <i>Calandrella brachydactyla</i> 00 mei Grivegnée (Lg)
1810			<b>Roodkeelpieper</b> <i>Anthus cervinus</i> bij Leuven (VB)
1811		1852	
1812		1853	<b>Witwangstern</b> <i>Chlidonias hybrida</i> Antwerpen (A)
1813		1854	<b>Dunbekwulp</b> <i>Numenius tenuirostris</i> zonder datum Leuven (VB)
1814			<b>Steenarend</b> <i>Aquila chrysaetos</i> dec.1854 België 2 ex.
1815		1855	<b>Grote Zilverreiger</b> <i>Casmerodius albus</i> 12 mei
1816		1856	<b>Dwerggans</b> <i>Anser erythropus</i> 00 nov.
1817		1857	
1818		1858	<b>Steppekiekendief</b> <i>Circus macrourus</i> 00 sep. Verviers (Lg)
1819		1859	
1820		1860	<b>Zwarte Ooievaar</b> <i>Ciconia nigra</i> zonder datum Sainte-Ode (Lx) broedgeval
1821		1861	
1822		1862	
1823		1863	<b>Steppehoen</b> <i>Syrhaptes paradoxus</i> begin sep. (L)
1824		1864	
1825		1865	<b>Reuzenster</b> <i>Sterna caspia</i> zonder datum
1826		1866	
1827	<b>Witbandkruisbek</b> <i>Loxia leucoptera</i> 00 jan. Longchamps (Lg)	1867	<b>Dwerguil</b> <i>Glaucidium passerinum</i> zonder datum Zillebeke (W)
1828		1868	
1829		1869	
1830	<b>Sperweruil</b> <i>Surnia ulula</i> zonder datum bij Tournai (H)	1870	
1831		1871	
1832		1872	<b>Poelruiter</b> <i>Tringa stagnatilis</i> 20 apr.
1833			Zwarte Mees <i>Parus ater</i> : eerste broedbewijs 20 mei Brussel (BHG) [KBIN]
1834		1873	
1835	<b>Kleinst Waterhoen</b> <i>Porzana pusilla</i> zonder datum; ei verzameld	1874	<b>Geelsnavelkoekoek</b> <i>Coccyzus americanus</i> 22 okt. Lessines (H)
	<b>Alpenheggenmus</b> <i>Prunella collaris</i> zonder datum Antwerpen (A)	1875	<b>Witoogeend</b> <i>Aythya nyroca</i> zonder datum Obigies (H)
1836			<b>Grijze Gors</b> <i>Emberiza cia</i> 00 okt. Kiel (A)
1837	<b>Roze Spreeuw</b> <i>Sturnus roseus</i> Anvaing 00 jul. (H)	1876	<b>Dwerggors</b> <i>Emberiza pusilla</i> 08 okt. Kiel (A)
1838		1877	<b>Blauwe Rotslijster</b> <i>Monticola solitarius</i> 00 sep. Olloy (N)
1839			<b>Siberische Lijster</b> <i>Zoothera sibirica</i> 00 sep. Neufchâteau (N)
1840	<b>Ruigpootuil</b> <i>Aegolius funereus</i> zonder datum Arlon (Lx)	1878	
	<b>Witrugspecht</b> <i>Dendrocopos leucotos</i> zonder datum Aubel (Lg)	1879	
1841		1880	<b>Casarca</b> <i>Tadorna ferruginea</i> zonder datum Doel (O)
1842	<b>Oostelijke Kraagtrap</b> <i>Chlamydotis macqueenii</i> 00 sep. Virton (Lx)	1881	<b>Renvogel</b> <i>Cursorius cursor</i> 27 aug.
	<b>Goudlijster</b> <i>Zoothera dauma aurea</i> 17 okt. Grez-Doiceau (BW)	1882	<b>Breedbekstrandloper</b> <i>Limicola falcinellus</i> zonder datum Oostende (W)
1843	<b>Witvleugelstern</b> <i>Chlidonias leucopterus</i> 00 mei Hérinne (H)		<b>Zwarte Specht</b> <i>Dryocopus martius</i> 23 nov.1882 Herbeumont (Lx) eerste bewijsstuk
	<b>Rotsmus</b> <i>Petronia petronia</i> 00 okt. Liège (Lg)	1883	<b>Amerikaanse Oeverloper</b> <i>Actitis macularia</i> zonder datum 1883 of 1884 Brecht (A)
1844	<b>Zwartkeellijster</b> <i>Turdus ruficollis atrogularis</i> markt Namur (N)	1884	
	<b>Schreeuwarend</b> <i>Aquila pomarina</i> nov.1844 Saint-Hubert (Lx)	1885	
1845	<b>Bruine Lijster</b> <i>Turdus naumanni eunomus</i> markt Namur (N)	1886	<b>Alpengierzwaluw</b> <i>Apus melba</i> eind sep. Noville-sur-Mehaigne (BW)



## BIJLAGE: NIEUWE VOGELSOORTEN VOOR BELGIË SINDS 1800 –

1887	<b>Havikarend</b> <i>Hieraaetus fasciatus</i> zonder datum Rumillies (H)	1933	
1888	<b>Russische Stormmeeuw</b> <i>Larus canus heinei</i> 08 maa.	1934	
	<b>Siberische Taling</b> <i>Anas formosa</i> 21 nov.	1935	
1889		1936	<b>Reuzenzwartkopmeeuw</b> <i>Larus ichtyaetus</i> 04 jun. <i>Knokke</i> (W)
1890	<b>Kuifaalscholver</b> <i>Stictocarbo aristotelis</i> zonder datum Gent (O)		Napier Smith (1936) G.26:233
1891		1937	<b>Groenlandse Witstuitbarmsijs</b> <i>Carduelis hornemanni hornemanni</i> 10 okt.
1892		1938	
1893	<b>Vale Gier</b> <i>Gyps fulvus</i> 23 mei <i>Knokke</i> (W)	1939	
1894		1940	<b>Witbuikrotgans</b> <i>Branta bernicla hrota</i> 08 jan. <i>Knokke</i> (W)
1895		1941	
1896	<b>Sneeuwuil</b> <i>Nyctea scandiaca</i> 01 mei <i>Adinkerke</i> (W)	1942	
1897		1943	
1898	<b>Roodpootvalk</b> <i>Falco vespertinus</i> 02 sep. <i>Kumtich</i> (VB)	1944	
1899	<b>Bergfluitier</b> <i>Phylloscopus bonelli</i> zonder datum <i>Dinant</i> (N)	1945	
1900	<b>Vorkstaartmeeuw</b> <i>Larus sabini</i> zonder datum <i>Malmédy</i> (Lg)	1946	
1901		1947	
1902			<b>Kuifeend</b> <i>Aythya fuligula</i> : eerste broedgeval
1903		1948	<b>Noordelijke Alk</b> <i>Alca torda torda</i> 20 apr. <i>Oostende</i> (W)
1904		1949	<b>Steppevorkstaartplevier</b> <i>Glareola nordmanni</i> 30 aug. <i>Kruisschans</i> (A)
1905			
1906		1950	<b>1. Dwergarend</b> <i>Hieraaetus pennatus</i> 24 okt. <i>Lier</i> (A)
1907	<b>Steltkluit</b> <i>Himantopus himantopus Kalmthout</i> (A) zonder datum; 2 broedgevallen	1951	<b>Naumanns Lijster</b> <i>Turdus naumanni naumanni</i> 26 okt. <i>Essen</i> (A)
1908		1952	<b>2. Geelpootmeeuw</b> <i>Larus michahellis</i> 24 aug. <i>Bredene</i> (W)
1909	<b>Kuifkoekoek</b> <i>Clamator glandarius</i> 17 sep. <i>Zonhoven</i> (L)		<b>3. Turkse Tortel</b> <i>Streptopelia decaocto</i> najaar <i>Molenbeersel</i> (L)
1910		1953	<b>IJlandse Koperwiek</b> <i>Turdus iliacus coburni</i> 10 nov. 1953 <i>Merksem</i> (A)
1911	<b>Witkopgors</b> <i>Emberiza leucocephalos</i> 29 okt. <i>Wommelgem</i> (A)	1954	<b>4. Woestijnplevier</b> <i>Charadrius leschenaultii</i> 21 jul. <i>Nieuwpoort</i> (W)
1912	<b>Orpheusgrasmus</b> <i>Sylvia hortensis</i> 22 sep. <i>Liège</i> (Lg)	1955	
1913		1956	<b>Zwartbuikwaterspreeuw</b> <i>Cinclus cinclus cinclus</i> 28 okt. <i>Aartsele</i> (W)
1914		1957	<b>Groenlandse Kolgans</b> <i>Anser albifrons flavirostris</i> 14 feb. <i>Zandvliet</i> (A)
1915		1958	
1916	<b>IJlandse Grutto</b> <i>Limosa limosa islandica</i> 19 jul.	1959	
1917	<b>Zwartbuikzandhoen</b> <i>Pterocles orientalis</i> 12 aug. <i>Morlanwelz</i> (H)	1960	<b>5. Ringsnaveleend</b> <i>Aythya collaris</i> 25 nov. <i>Ekeren</i> (A)
1918			<i>Zilvermeeuw</i> <i>Larus argentatus</i> : eerste broedgeval
1919	<b>Roodhalsgans</b> <i>Branta ruficollis</i> 03 dec. <i>Zandvliet</i> (A)	1961	<b>Amerikaanse Wintertaling</b> <i>Anas crecca carolinensis</i> 29 maa. <i>Merkem</i> (W)
1920			<b>6. Zwartkopmeeuw</b> <i>Larus melanocephalus</i> 16 apr. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
1921			<b>7. Zwartkopgors</b> <i>Emberiza melanocephala</i> 00 sep. <i>Wenduine</i> (W)
		1962	<b>Oostelijke Grauwe Gans</b> <i>Anser anser rubrirostris</i> 17 feb. <i>Kalmthout</i> (A)
1922	<b>Steppebuizerd</b> <i>Buteo buteo vulpinus</i> 14 mei <i>Remersdaal</i> (L)		<b>8. Steppiekievit</b> <i>Vanellus gregarius</i> 08 apr. <i>Langerbrugge, Gent</i> (O)
1923	<b>Noordse Pijlstormvogel</b> <i>Puffinus puffinus</i>		<b>9. Cetti's Zanger</b> <i>Cettia cetti</i> 08 mei <i>Saint-Denis</i> (Soignies)(H)
	<b>IJlandse Kanoet</b> <i>Calidris canutus islandicus</i> 12 okt.		<b>10. Krekelzanger</b> <i>Locustella fluviatilis</i> 13 jun. <i>Olen</i> (A)
1924		1963	<b>11. Grauwe Pijlstormvogel</b> <i>Puffinus griseus</i>
1925	<b>Grote Jager</b> <i>Stercorarius skua</i> 07 sep. (eerste bewijsstuk)		<i>Ruigpootuil</i> <i>Aegolius funereus</i> : eerste broedgeval
1926		1964	<b>12. Sperwergrasmus</b> <i>Sylvia nisoria</i> 04 sep. <i>Ampsin</i> (H)
1927	<b>Noordse Fitis</b> <i>Phylloscopus trochilus acredula</i> 14 mei <i>Kontich</i> (A)		<b>13. Kleine Torenavalk</b> <i>Falco naumanni</i> 18 okt. <i>Retie</i> (A)
	<b>Roodmus</b> <i>Carpodacus erythrinus</i> 02 okt. <i>Trembleur</i> (Lg)		<i>Zwartkopmeeuw</i> <i>Larus melanocephalus</i> : eerste broedgeval
	<i>Taigaboomkruiper</i> : eerste broedgeval <i>Coopman L.</i> (1928) G.18:49-50		<i>Cetti's Zanger</i> <i>Cettia cetti</i> : eerste broedgeval
1928	<b>Bosgors</b> <i>Emberiza rustica</i> 19 okt. <i>Hautregard, Chaineux, Herve</i> (Lg)	1965	<b>14. Roodborstlijster</b> <i>Turdus migratorius</i> begin jan. <i>Heverlee</i> (VB)
1929	<b>Wilgengors</b> <i>Emberiza aureola</i> 02 sep. <i>Battice</i> (Lg)		<b>15. Kuhls Pijlstormvogel</b> <i>Calonectris diomedea borealis</i> 01 nov. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
1930			<b>16. Vale Pijlstormvogel</b> <i>Puffinus mauretanicus</i> 02 nov. <i>De Panne</i> (W)
1931	<b>IJlandse Tureluur</b> <i>Tringa totanus robusta</i> 05 aug.		
1932			

## BIJLAGE: NIEUWE VOGELSOORTEN VOOR BELGIË SINDS 1800 –

1966	17.	<b>Blauwvleugeltaling</b> <i>Anas discors</i> 22 mei <i>Kalmthout</i> (A)	1988	52.	<b>Provençaalse Grasmus</b> <i>Sylvia undata</i> 28 apr. <i>Heyd</i> (Lx)
	18.	<b>Buidelmees</b> <i>Remiz pendulinus</i> 30 sep. <i>Herstal</i> (Lg)		53.	<b>Ringsnavelmeeuw</b> <i>Larus delawarensis</i> 12 mei <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
		<b>Britse Frater</b> <i>Carduelis flavirostris pipilans</i> 21 okt. <i>Rumst</i> (A)			<b>Baardgrasmus (nominaat)</b> <i>Sylvia cantillans cantillans</i> 01 jun. <i>Retie</i> (A)
	19.	<b>Kleine Vliegenvanger</b> <i>Ficedula parva</i> 07 sep. <i>Battel</i> (VB)			Buidelmees <i>Remiz pendulinus Boorseme</i> (L): <b>eerste broedgeval</b>
	20.	<b>Geelbrauwgors</b> <i>Emberiza chrysophrys</i> 20 okt. <i>Tongeren</i> (L)		54.	<b>Roodkeelstrandloper</b> <i>Calidris ruficollis</i> 16 aug. <i>Zelzate</i> (O)
1967	21.	<b>Gestreepte Strandloper</b> <i>Calidris melanotos</i> 01 okt. <i>Baudour</i> (H)		55.	<b>Kleine Spotvogel</b> <i>Acrocephalus caligatus</i> 10 sep. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
	22.	<b>Bladkoning</b> <i>Phylloscopus inornatus</i> 22 okt. <i>Voormezele</i> (W) en <i>Schoten</i> (A)		56.	<b>Kleine Sprinkhaanzanger</b> <i>Locustella lanceolata</i> 10 sep. <i>Esen</i> (W)
1968	23.	<b>Sneeuwans</b> <i>Anser caerulescens</i> 24 jan. <i>Damme, Oostkerke, Dudzele</i> (W)		57.	<b>Struikrietzanger</b> <i>Acrocephalus dumetorum</i> 19 sep. <i>Herne</i> (VB)
1969	24.	<b>Koereiger</b> <i>Bubulcus ibis</i> 10 jun. <i>Het Zwin, Knokke</i> (W)			<b>Groenlandse Barmsijs</b> <i>Carduelis flammea rostrata</i> 25 nov. <i>Sinaai</i> (O)
1970	25.	<b>Orpheusspotvogel</b> <i>Hippolais polyglotta</i>	1989	58.	<b>Rotszwaluw</b> <i>Ptyonoprogne rupestris</i> 18 apr. <i>Remouchamps</i> (Lg)
1971	26.	<b>Pallas' Boszanger</b> <i>Phylloscopus proregulus</i> 19 nov. <i>Knokke</i> (W)		59.	<b>Veldrietzanger</b> <i>Acrocephalus agricola</i> 13 jun. <i>Veurne</i> (W)
1972		<b>Kleine Witsluitbarmsijs</b> <i>Carduelis hornemanni exilipes</i> 18 nov. <i>Lebbeke</i> (O)		60.	<b>Brilstern</b> <i>Sterna anaethetus</i> 09 jul. <i>Het Zwin, Knokke</i> (W)
		Krakeend <i>Anas strepera</i> : <b>eerste broedgeval</b>		61.	<b>Siberische Strandloper</b> <i>Calidris acuminata</i> 03 sep. <i>Longchamps</i> (N)
1973	27.	<b>Terekrutter</b> <i>Xenus cinereus</i> 03 jun. <i>Zandvliet</i> (A)		62.	<b>Daurische Klauwier</b> <i>Lanius isabellinus</i> 23 sep. <i>Heist</i> (W)
1974		Kleine Barmsijs <i>Carduelis flammea cabaret</i> : <b>eerste broedgeval</b>		63.	<b>Siberische Sprinkhaanzanger</b> <i>Locustella certhiola</i> 28 sep. <i>Knokke</i> (W)
1975	28.	<b>Graszanger</b> <i>Cisticola juncidis</i> 06 jul. <i>Lillo</i> (A)	1990	64.	<b>Kleine Pijlstormvogel</b> <i>Puffinus assimilis baroli</i> 19 sep. <i>Oostende</i> (W)
		Fregatvogel <i>Fregata sp</i> 18 jul. <i>Nieuwpoort/Westende</i> (W)		65.	<b>Woestijntapuit</b> <i>Oenanthe deserti</i> 05 okt. 1990 <i>Brecht</i> (A)
1976	29.	<b>Dougalls Stern</b> <i>Sterna dougallii</i> 09 mei <i>Het Zwin, Knokke</i> (W)	1991	66.	<b>Blonde Tapuit</b> <i>Oenanthe hispanica</i> 14 jul. <i>Bastogne</i> (Lx)
1977	30.	<b>Vorkstaartplevier</b> <i>Glareola pratincola</i> 28 mei <i>Stuivekenskerke</i> (W)		67.	<b>Bonapartes Strandloper</b> <i>Calidris fuscicollis</i> 28 sep. <i>Gaurain-Ramecroix</i> (H)
1978		Notenkraker <i>Nucifraga caryocatactes</i> : <b>eerste broedgeval</b>	1992	68.	<b>Grijze Wouw</b> <i>Elanus caeruleus</i> 27 apr. <i>Thuillies</i> (H)
1979	31.	<b>Grote Franjepoot</b> <i>Phalaropus tricolor</i> 04 jun. <i>Zandvliet</i> (A)		69.	<b>Balkankwikstaart</b> <i>Motacilla flava feldegg</i> 11 jun. <i>Frasnes-lez-Anvaing</i> (H)
	32.	<b>Bruine Boszanger</b> <i>Phylloscopus fuscatus</i> 12 okt. <i>Duinbergen</i> (W)		70.	<b>Aziatische Goudplevier</b> <i>Pluvialis fulva</i> 16 sep. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
	33.	<b>Geelsnavelduiker</b> <i>Gavia adamsii</i> 22 dec. <i>Westende</i> (W)	1993	71.	<b>Citroenkwikstaart</b> <i>Motacilla citreola</i> 09 mei <i>Lier</i> (A)
1980	34.	<b>Noordse Nachtegaal</b> <i>Luscinia luscinia</i> 21 aug. 1980 <i>De Panne</i> (W)		72.	<b>Aziatische Roodborsttapuit</b> <i>Saxicola maura</i> 11 okt. <i>Meetkerke</i> (W)
		<b>IJslands Smelleken</b> <i>Falco columbarius subaeson</i> 07 dec. <i>Merkem</i> (W)	1994	73.	<b>Lachmeeuw</b> <i>Larus atricilla</i> 28 okt. <i>Nieuwpoort</i> (W)
		albatros <i>Thalassarche species</i> 16 dec. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)	1995	74.	<b>Grote Geelpootruiter</b> <i>Tringa melanoleuca</i> 27 nov. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
1981	35.	<b>Kortbekzeekoet</b> <i>Uria lomvia</i> 04 jan. <i>De Haan/ Klemskerke</i> (W)			<b>Bairds Strandloper</b> <i>Calidris bairdii</i> 04 okt. <i>Longchamps</i> (N)
		<b>Donkere Noordse Stormvogel</b> <i>Fulmarus glacialis glacialis</i> 06 jan. <i>Blankenberge</i> (W)		75.	<b>grijze snip</b> <i>Limnodromus species</i> 04 mei <i>Bredene</i> (W)
	36.	<b>Humes Bladkoning</b> <i>Phylloscopus humei</i> 18 okt. <i>De Panne</i> (W)		76.	<b>Pontische Meeuw</b> <i>Larus cachinnans</i> 08 apr. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
		<b>Noordelijke Taigaboomkruiper</b> <i>Certhia familiaris familiaris</i> 06 nov. <i>De Haan</i> (W)		77.	<b>Vale Gierzwaluw</b> <i>Apus pallidus</i> 30 apr. <i>Lier</i> (A)
1982	37.	<b>Kleine Kokmeeuw</b> <i>Larus philadelphia</i> 03 jan. <i>Gentbrugge</i> (O)		78.	<b>Noordse Boszanger</b> <i>Phylloscopus borealis</i> 06 sep. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
	38.	<b>Roodstuitzwaluw</b> <i>Hirundo daurica</i> 27 mei <i>Herve</i> (Lg)	1996	79.	<b>Roodoogvireo</b> <i>Vireo olivaceus</i> 13 okt. <i>Blankenberge</i> (W)
		<b>Bonte Strandloper</b> <i>Calidris alpina</i> : <b>eerste broedgeval</b>		80.	<b>Kleine Topper</b> <i>Aythya affinis</i> 15 feb. <i>Gent</i> (O)
1983	39.	<b>Kleine Geelpootruiter</b> <i>Tringa flavipes</i> 22 aug. <i>Kallo/Doel</i> (O)	1997	81.	<b>Kleinste Strandloper</b> <i>Calidris minutilla</i> 03 aug. <i>Gent</i> (O)
	40.	<b>Steppearend</b> <i>Aquila nipalensis orientalis</i> 14 dec. 1983 <i>Mol/Postel</i> (A)		82.	<b>Iberische Tjiftjaf</b> <i>Phylloscopus ibericus</i> 01 mei <i>Knokke</i> (O)
1984	41.	<b>Grote Pijlstormvogel</b> <i>Puffinus gravis</i> 04 jan. <i>Oostende</i> (W)		83.	<b>Sardijnse Grasmus</b> <i>Sylvia sarda</i> 03 mei <i>Knokke-Heist</i> (W)
	42.	<b>Baardgrasmus</b> <i>Sylvia cantillans ssp.</i> 23 apr. <i>Oudergem</i> (BHG)	1998	84.	<b>Siberische Boompieper</b> <i>Anthus hodgsoni</i> 04 nov. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
	43.	<b>Blonde Ruiter</b> <i>Tryngites subruficollis</i> 27 aug. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)		85.	<b>Steppearend</b> <i>Aquila nipalensis orientalis</i> 18 jun. <i>Gent-Moerbeke</i> (O) cat. A
	44.	<b>Koningseider</b> <i>Somateria spectabilis</i> 13 dec. <i>Oostende</i> (W)	1999	86.	<b>Brilgrasmus</b> <i>Sylvia conspicillata</i> 14 jun. <i>Maasmechelen</i> (L)
1985		<b>Balkanbaardgrasmus</b> <i>Sylvia cantillans albistriata</i> 20 apr. <i>Libramont</i> (Lx)		87.	<b>Witstaartkievit</b> <i>Vanellus leucurus</i> 14 jul. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)
1986	45.	<b>Amerikaanse Smient</b> <i>Anas americana</i> 01 mei <i>Kallo</i> (O)			<b>Mongoolse Plevier</b> <i>Charadrius mongolus</i> 04 aug. <i>IJzermonding, Nieuwpoort</i> (W)
	46.	<b>Kleine Zwartkop</b> <i>Sylvia melanocephala</i> 10 mei <i>De Haan</i> (W)			Krooneend <i>Netta rufina</i> : <b>eerste broedgeval</b>
	47.	<b>Witkopeend</b> <i>Oxyura leucocephala</i> 12 okt. <i>Merkem</i> (W)			Lepelaar <i>Platalea leucorodia</i> : <b>eerste broedgeval</b>
	48.	<b>Raddes Boszanger</b> <i>Phylloscopus schwarzi</i> 04 nov. <i>Heist</i> (W)			Koereiger <i>Bubulcus ibis</i> : <b>eerste broedgeval</b>
	49.	<b>Mongoolse Pieper</b> <i>Anthus godlewskii</i> 16 nov. <i>Veurne</i> (W)	2000	88.	<b>Brilzee-eend</b> <i>Melanitta perspicillata</i> 26 feb. <i>Oostduinkerke</i> (W)
1987	50.	<b>Franklins Meeuw</b> <i>Larus pipixcan</i> 08 jun. <i>Kalmthout</i> (A)		89.	<b>Zwarte Rotgans</b> <i>Branta bernicla nigricans</i> 22 nov. <i>Uitkerke</i> (W)
	51.	<b>Grauwe Fitis</b> <i>Phylloscopus trochiloides</i> 01 sep. <i>Zeebrugge, Brugge</i> (W)			<b>Dwergaalscholver</b> <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> 28 dec. <i>Warneton</i> (H)
		<b>Siberische Tjiftjaf</b> <i>Phylloscopus collybita tristis</i> 27 nov. <i>Lede</i> (O)	2001	90.	<b>Grote Aalscholver</b> <i>Phalacrocorax carbo carbo</i> 24 okt. <i>Gives</i> (N)
					<b>Grote Grijze Snip</b> <i>Limnodromus scolopaceus</i> 16 jan. <i>Knokke</i> (W)
					<b>Moltoni's Baardgrasmus</b> <i>Sylvia cantillans moltonii</i> 20 mei <i>Heist</i> (W)
				91.	<b>Blauwstaart</b> <i>Tarsiger cyanurus</i> 25 sep. <i>Blankenberge</i> (W)

## BIJLAGE: NIEUWE VOGELSOORTEN VOOR BELGIË SINDS 1800 –

2002		<b>Oostelijke Blonde Tapuit</b> <i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i> 11 mei. <i>Lochristi</i> (O)			
2003	<b>92.</b>	<b>Forsters Stern</b> <i>Sterna forsteri</i> 17 mei. <i>Brugge</i> (W)	2004	<b>95.</b>	<b>Zanggors</b> <i>Melospiza melodia</i> 30 sep. Sint-Laureins (O)
	<b>93.</b>	<b>Kleine Kortteenleeuwerik</b> <i>Calandrella rufescens</i> 26 apr. <i>Brugge</i> (W)	2005		
	<b>94.</b>	<b>Izabeltapuit</b> <i>Oenanthe isabellina</i> 13 okt. <i>Brugge</i> (W)			