

VOIES ET APPAREILS FERROVIAIRES  
EN ÉCARTEMENT H. O.  
RAIL PROFILÉ LAITON  
TRAVERSES BOIS

---

Paul TOURELLE

Maquettiste



TARIF







NOS VOIES ET NOS APPAREILS SONT  
ENTIÈREMENT FAITS MANUELLEMENT  
ET CONTRÔLÉS

*En vente chez tous les revendeurs*

R. M. MONTEREAU 3528


## APPAREILS DE VOIE

(en diamètre 1 m. 20)

		Commande		
		Électro	Manuel.	Préfab.
		—	—	—
	AIGUILLAGE ordinaire (à droite ou à gauche) .	2.145	1.770	540
	AIGUILLAGE en courbe (120/110) (à droite ou à gauche) .....	2.145	1.770	540
	AIGUILLAGE spécial pour symétrique ou parallèle .....	2.325	1.950	540
	AIGUILLAGE triple pour symétrique ou parallèle .....	4.650	3.900	1.500
	BRETELLE simple (avec 2 aiguillages et 2 demi-droits) .....	4.650	3.900	1.080
	CROISEMENT oblique ...	1.500		540
	CROISEMENT spécial pour B. D. ....	1.500		540
	CROISEMENT droit 90° ..	1.200		540

(Tout diamètre autre que 120 sur commande.)

Butoir .....	300
Eclisse (Longueur : 14 mm.) .....	3
» (Longueur : 10 mm.) .....	3
Equerre de renvoi .....	8
Levier d'aiguille simple .....	150
» » double .....	225
Electro (T. P.) .....	300
Pointe de cœur .....	30
Rail de contact pour P. N. (droit ou courbe) :	
4/4 .....	390
2/4 .....	240
Rail de décrochage (commandé par électro) .....	1.200
Baguettes rabotées chanfreinées 50 cm. en 8/5 mm... ..	30
» » . » » » 6/5 mm... ..	30
Barrette fibre pour levier d'aiguille .....	30
» » » renvoi » .....	20
» » » » » (préfabrique) ....	20
Pointes de 5 mm. (le sachet) .....	50



Jeu d'aiguillages combinés (T. G.) permettant de faire, soit :

- 2 aiguillages symétriques
- ou 2 » parallèles
- ou 1 » à 3 directions
- ou 1 bretelle simple (G. ou D.)
- ou 1 traversée de jonction en symétrique ou parallèle.

Avec Electro : 4.650. — Manuel. : 3.900. — Préfabriqué : 1.080.

## VOIES

### VOIE DROITE :

Avec prise  
de courant

L'élément	6/4	336 mm.	360	435
»	4/4	224 mm.	240	315
»	2/4	112 mm.	180	255
»	1/4	56 mm.	120	195
»	1/8	28 mm.	105	180
»	1/7	32 mm.	105	180

### VOIE COURBE :

L'élément	4/4		240	315
»	2/4		180	255
»	1/4		120	195
»	1/8		105	180
»	1/7		105	180

## CERCLES

(avec une prise de courant)

Diamètre de	0 m. 50	en	8 éléments	1.995
»	» 0 m. 60	»	8 »	»
»	» 0 m. 70	»	12 »	2.955
»	» 0 m. 80	»	12 »	»
»	» 0 m. 90	»	12 »	»
»	» 1 m. 00	»	16 »	3.915
»	» 1 m. 10	»	16 »	»
»	» 1 m. 20	»	16 »	»
»	» 1 m. 30	»	16 »	»
»	» 1 m. 40	»	20 »	4.875
»	» 1 m. 50	»	20 »	»
»	» 1 m. 60	»	24 »	5.835
»	» 1 m. 70	»	24 »	»
»	» 1 m. 80	»	24 »	»
»	» 1 m. 90	»	28 »	6.795
»	» 2 m. 00	»	28 »	»

*(Sur commande, exécution de tout autre diamètre.)*