

Behandlung(en)

29.11.2018 (24) : Katze Willi

Laborbefund:

(29.11.2018) Endbefund

Parameter	Wert	Einheit	Referenzbereich		Indikator			
			von	bis	Niedrig	Normal	Hoch	
2634								
Freie Thyroxin-Bestimmung (fT4) - CLA								
fT4 (Basalwert)	21,6	pmol/l	6,4	- 33,3	-----	-----X---	-----	Thyroid
Stimulation Hormone (TSH) - CLA								
TSH:	0,06	µU/ml	0,04	- 99999	-----	X-----	-----	

Endbefund  
LABOKLIN/TA Hr. Dr. Weiß/Abt. klin.Labordiagnostik

29.11.2018 (24) : Katze Willi

Laborbefund:

SCIL VIP Laborgeräte (29.11.2018) Endbefund

Parameter	Wert	Einheit	Referenzbereich		Indikator		
			von	bis	Niedrig	Normal	Hoch
T4	3.66	µg/dl	1	- 4	-----	-----X	-----

SCIL VIP Laborgeräte (29.11.2018) Endbefund

Parameter	Wert	Einheit	Referenzbereich		Indikator		
			von	bis	Niedrig	Normal	Hoch
NA	161	mmol/l	145	- 158	-----	-----X	-----
K	4	mmol/l	3	- 4.8	-----	-----X	-----
CL	115	mmol/l	110	- 130	-----	-----X	-----
GLU	199	mg/dl	55.9	- 124.3 (HI)	-----	-----X	-----
BUN	61	mg/dl	12.1	- 30.9 (HI)	-----	-----X	-----
ALT	47	U/l	0	- 90	-----	-----X	-----
ALP	42	U/l	0	- 300	-----	X-----	-----
TP	8	g/dl	5.4	- 8.4	-----	-----X	-----
BIL	0.17	mg/dl	0	- 0.4	-----	-----X	-----
ALB	4.15	g/dl	2.6	- 4.7	-----	-----X	-----
CA	11.53	mg/dl	8.8	- 12	-----	-----X	-----
PHO	4.91	mg/dl	2.5	- 5.3	-----	-----X	-----
CRE	2.34	mg/dl	0	- 1.94 (HI)	-----	-----X	-----
N/K	40.35		29	- 100	-----	-----X	-----
GLB	3.49	g/dl	2	- 4	-----	-----X	-----