



Fahrgestell- Ersatzteilleiste

Sportbike

SB 1 - 695

(Motor SACHS 50 S)

SB 2 - 694

(Motor SACHS 501/3 BKF)

Best.-Nr. 980 008 02 01

**Nürnberger Hercules-Werke GmbH
Zweirad Union AG - Nürnberg**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteile-Bestellungen	3
Rahmen, Schloßsatz, Hinterradschwinge, Federbein, Seitenstütze, Fußrasten, Fußbremsanlage, Sitzbank	4-5
Teleskopgabel, Lenkungslager	6-7
Kraftstoffbehälter, Verkleidung, Kettenschutz, Werkzeugsatz, Luftpumpe	8-9
Vorderradschutzblech, Hinterradschutzblech, Gepäckträger, Auspuffanlage	10-11
Lenkerrohr, Armaturen, Seilzüge	12-13
Scheinwerfer, Schlußleuchte, Bremslichtschalter, Schnarre, Zündspule, Geschwindigkeitsmesser	14-15
Vorderrad	16-17
Hinterrad, Kettenspanner, Rollenkette	18-19

TECHNISCHE DATEN


SB 1 - 695

Motor	
Typ	SACHS-50-S (Grauguß-Zylinder)
Bohrung	38 mm
Hub	44 mm
Hubraum	49 ccm
Verdichtung	9:1
Leistung	3,9 kW (5,3 PS) bei 7000 U/min
Kühlung	Fahrtwind
Vergaser	BING 1/18/29
Hauptdüse	90
Leerlaufdüse	42
Nadeldüse	2,62 A
Nadelposition	III
Leerlauf-Luftschrabe	1/2 Umdrehung offen
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Getriebe	5-Gang
Zündzeitpunkt	1,2-1,5 mm v. o. T.
Zündkerze	BOSCH W 260 T 1
Kraft- und Schmierstoffe	
Kraftstoff	Zweitaktmischung 25:1
Tankinhalt	6,5 Liter
Reservemenge	1,3 Liter
Ölfüllung im Getriebe	Getriebeöl SAE 80 bis Motor-Nr. 6817 735 = 350 ccm ab Motor-Nr. 6817 736 = 400 ccm
Bereifung	3.00-12
Reifenluftdruck	
Vorderrad	1,25 atü
Hinterrad (Solo)	1,75 atü
Hinterrad (mit Sozius)	2,25 atü
Leergewicht	69 kg
Zul. Gesamtgewicht	250 kg

SB 2 - 694

	SACHS 501/3 BKF
	38 mm
	44 mm
	49 ccm
	10:1
	2,1 kW (2,9 PS) bei 4750 U/min
	Fahrtwind
	BING 1/12/229
	62
	—
	2,12
	II
	—
	Mehrscheibenkupplung
	3-Gang
	1,5-2,0 mm v. o. T.
	BOSCH W 175 T 1
	Zweitaktmischung 25:1
	6,5 Liter
	1,3 Liter
	Getriebeöl SAE 80 300 ccm
	3.00-12
	1,25 atü
	1,75 atü
	2,25 atü
	69 kg
	250 kg

Bild	Benennung	Bestellnummer	Stück
1	Hinterrad kpl., ohne Bereifung SB 1/695	72 0800 104 001	1
1	Hinterrad kpl., ohne Bereifung SB 2/694	72 0800 104 002	1
1a	↑ Scheibenradhälfte	0830 202 000	1
1b	Scheibenradhälfte mit Ventilbohrung	0830 203 000	1
1c	Sechskantschraube M 8 x 16	0815 201 000	8
1d	Federring 8,4 Ø	0812 200 000	12
1e	Sechskantmutter M 8 x 8 hoch	0816 203 000	12
1f	Hinterradbrensnabe kpl. HS 1181 SB 1/695	72 0800 001 000	1
1f	Hinterradbrensnabe kpl. HS 1181 SB 2/694	72 0800 001 001	1
—	Gabelbolzen	0814 200 000	1
—	Schlauch für Reifen 3.00-12	305 241 71 01	1
—	Reifen 3.00-12	30 005 07810 90	1
Ersatzteile für Hinterradnabe HS 1181			
2-2a	Bremsteller kpl., mit Bremsbacken, Federn, Bremsnocken, Bremshebel, Scheibe und Mutter	0877 204 000	1
2a	Bremsbacken mit Federn	0873 202 000	1
2b	Nabenkörper kpl., mit Achsrohr, Rillenkugellager und Staubdeckel	0870 201 000	1
2c-2d	Kupplungsstück kpl. SB 1/695 mit Achsaufsatz, Rillenkugellager, Sicherungsring, Staubdeckel, Kettenrad, Sicherungsblech, Schrauben und Muttern	0872 200 000	1
2c-2d	Kupplungsstück kpl. SB 2/694 mit Achsaufsatz, Rillenkugellager, Sicherungsring, Staubdeckel, Kettenrad, Sicherungsblech, Schrauben und Muttern	0872 201 000	1
2d	Kettenrad SB 1/695 mit Sicherungsblechen, Schrauben und Muttern	0890 201 000	1
2d	Kettenrad SB 2/694 mit Sicherungsblechen, Schrauben und Muttern	0890 202 000	1
2e	Steckachse kpl., mit Achsaufsätzen, Scheiben und Muttern	0871 204 000	1
Weitere Einzelteile sind nicht lieferbar!			
3	Kettenspanner, kpl.	927 030 44 05	2
4	Rollenkette SB 1/695 1 x 12,7 x 6,38 — 90 Gl. (1/2 x 1/4")	916 998 04 00	1
4	Rollenkette SB 2/694 1 x 12,7 x 4,88 — 90 Gl. (1/2 x 3/16")	916 998 03 15 (04 616 08140 40) (04 069 08187 40)	1
4a	Steckglied SB 1/695	916 998 14 01 (05 081 08187 40)	1
4a	Steckglied SB 2/694	916 998 13 01 (04 681 08180 40) (04 092 08187 40)	1



ERSATZTEILE-BESTELLUNGEN

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir um folgende Angaben:

- Typenbezeichnung (Modell)
- Fahrgestellnummer
- Stückzahl
- vollständige Bestellnummer
- Teile-Benennung, einschließlich Farbe bei lackierten Teilen
- gewünschte Versandart (Post, Eilpost, Expreß, Frachtgut, Eilgut) bei Nichtangabe erfolgt billigste Versandart!
- Ihre vollständige Anschrift, einschließlich Postleitzahl.

Beispiel:

Typ	Fahrgestell-Nr.	Stück	Teilenummer	Benennung
SB 1	695 001 101	1	694 100 01 01.606	Rahmen

Versandart: Expreß

ERSATZTEILE-DEPOTS

HERCULES

- 1000 Berlin 21 Heinz Stuckmann,
Siemensstraße 16, Tel. 03 11 / 2 51 90 80
- 4800 Bielefeld Steinkrüger & Becker KG,
Friedrichstraße 24, Tel. 05 21 / 7 02 81
- 6000 Frankfurt/Main H. Hornschuch KG,
Landgrafenstraße 8, Tel. 06 11 / 70 10 26
- 2000 Hamburg Heitmann & Bruun GmbH,
Nordkanalstraße 49, Tel. 04 11 / 24 38 40
- 3001 Hannover-
Altwarmbüchen Heinz Schulte,
Krendelstraße 31, Tel. 05 11 / 6 18 38
- 5000 Köln-Ossendorf Fichtel & Sachs Handelsges. m. b. H.
Bleriotstraße 13, Tel. 02 21 / 59 10 96
- 8032 Gräfelfing
(München) Christian Braun,
Lohenstraße 16, Tel. 08 11 / 85 58 55
- 6600 Saarbrücken Alfred Strauch,
Mainzer Straße 50-54,
Tel. 06 81 / 6 34 01 - 6 34 05
- 7000 Stuttgart 80
(Vaihingen) Eberhard Hoeckle GmbH,
Krehlstraße 1-3, Tel. 07 11 / 64 10 51

ZWEIRAD-UNION

- 4800 Bielefeld Steinkrüger & Becker,
Friedrichstraße 24, Tel. 05 21 / 7 02 81
- 6450 Hanau Johannes Ruppel,
Vorstadt 1, Tel. 06 1 81 / 2 18 70
- 3001 Hannover-
Altwarmbüchen Heinz Schulte,
Krendelstraße 31, Tel. 05 11 / 6 18 38
- 5000 Köln H. Becker GmbH,
Engelbertstr. 30, Tel. 02 21 / 21 07 31 / 32
- 7000 Stuttgart-S. Rudolf Baitinger KG,
Hauptstätterstr. 45, Tel. 07 11 / 24 57 12




Bild	Benennung	Bestellnummer	Stück
1	Vorderrad kpl., ohne Bereifung	19 0800 105 001	1
1a	Scheibenradhälfte	0830 202 000	1
1b	Scheibenradhälfte mit Ventilbohrung	0830 203 000	1
1c	Sechskantschraube M 8 x 16	0815 201 000	8
1d	Federring 8,4 φ	0812 200 000	12
1e	Sechskantmutter M 8 x 8 hoch	0816 203 000	12
1f	Vorderradbrensnabe, kpl. VS 1181	19 0800 001 000	1
—	Klemmschraube mit Scheibe und Mutter	0879 202 000	1
—	Stellschraube mit Mutter	0879 200 000	1
—	Schlauch für Reifen 3.00 — 12	305 241 71 01	1
—	Reifen 3.00 — 12	30 005 07810 90	1

DM 57,-

Ersatzteile für Vorderradnabe VS 1181

2-2a	Bremsteller kpl.,	mit Bremsbacken, Federn, Bremsnocken, Bremshebel, Scheibe und Mutter	0877 203 000	1
2a	Bremsbacken mit Federn		0873 202 000	1
2b	Nabenkörper kpl.,	mit Achsrohr, Rillenkugellager und Staubdeckel	0870 200 000	1
2c	Steckachse kpl.,	mit Achsaufsatz, Scheiben und Muttern	0871 203 000	1

Weitere Einzelteile sind nicht lieferbar!




Bild	Benennung	Bestellnummer	Stück
1	Rahmen	694 100 01 01.606	1
1a	Typschild	9 927 947 00 02	1
1b	Halbrundkerbnagel	2 x 4 DIN 1476	4
1c—1f	Schloßsatz	927 940 91 91	1
1d	↑ Schlüssel (Rahmen- oder Schlüsselnummer angeben)	675 941 92 01	2
1e	↑ Druckfeder	129 109 14 01	1
1f	↑ Halbrundkerbnagel	129 101 79 01	1
1g	Motorträger, links	417 136 30 01.606	1
1h	Motorträger, rechts	417 130 30 03.606	1
1i	Sechskantschraube	M 8 x 125 DIN 931	1
1j	Sechskantschraube	M 8 x 100 DIN 931	3
1k	Federring	B 8 DIN 128	4
1l	Sechskantmutter	M 8 DIN 934	4
2	Hinterradschwinge	694 140 04 01.606	1
2a—2e	Schwingenlagerung, kpl.	694 140 33 01	1
2a	↑ Bundbüchse	927 994 21 06	2
2b	↑ Distanzrohr	927 996 01 54	1
2c	Sechskantschraube	M 12 x 1,5 x 190 DIN 960	1
2d	Federscheibe	B 12 DIN 137	2
2e	Sechskantmutter	M 12 x 1,5 DIN 934	1
3	Federbein	920 040 01 90	2
3a	Sechskantschraube (links, oben)	M 10 x 65 DIN 931	1
3a	Sechskantschraube (rechts, oben)	M 10 x 85 DIN 931	1
3b	Scheibe	10,5 x 18,5 x 3	4
3c	Federscheibe	B 10 DIN 137	4
3d	Sechskantmutter	M 10 DIN 934	4
4	Seitenstütze	694 100 63 01.606	1
4a	Sechskantschraube	M 8 x 25 DIN 933	1
4b	Scheibe	A 8,4 DIN 125	1
4c	Sechskantmutter	M 8 DIN 985	1
4d	Zugfeder	927 994 02 25	1
5	Fußraste, links	694 100 48 01	1
5	Fußraste, links, von Fgst.-Nr. 695 001 601 bis 695 001 850	927 100 48 03	1
5a	Fußraste, rechts	694 100 48 02	1
5b	Gummimuffe	927 993 26 01	2
5c	Federring	B 12 DIN 128	2
5d	Sechskantmutter	M 12 DIN 934	2
6	Fußbremshebel	694 170 10 01	1
6a	Bundbüchse	927 994 21 05	2
6b	Hebel auf Bremswelle	675 210 25 01	1
6c	Federring	B 10 DIN 128	1
6d	Sechskantmutter	M 10 DIN 934	1
6e	Rückholfeder	927 994 05 05	1
6f—6j	Bremsstange, kpl.	694 170 37 01	1
o. B.	↑ Scheibe, gebogen	927 992 02 03	2
6g	↑ Scheibe	A 6,4 DIN 125	3
6h	↑ Druckfeder	927 994 03 51	1
6i	↑ Rändelmutter	927 991 55 01	1
6j	↑ Splint	2 x 12 DIN 94	1
7	Sitzbank	694 140 01 01	1
7a	Rändelschraube	927 991 07 02	2
—	Scheibe	927 992 02 03	2
8	Sozius-Fußraste	927 100 25 99	1 Paar
8a	Federring	B 12 DIN 128	3
8b	Sechskantmutter	M 12 DIN 934	2
8c	Distanzbuchse (rechts)	927 994 23 14	1
8d	Sechskantschraube	M 12 x 20 DIN 933	1




Bild	Benennung	Bestellnummer	Stück	
1	Scheinwerfer, kpl. „PAGANI“ SB 1/695	695 340 01 01.606	1	
1a	↑Scheinwerfereinsatz, kpl.	695 340 05 01	1	
1b	↑Glashaltering	417 341 99 01	1	
1c	↑Verschlußschraube	685 341 86 01	1	
1d	Reflektor mit Scheinwerferglas	685 340 99 01	1	
1e	Klemmfeder für Lampenfassung	927 341 88 11	1	
1f	Spannfeder	927 341 88 10	8	
1g	Lampenfassung	685 341 94 01	1	
2	Scheinwerfer, kpl. SB 2/694	927 340 01 01	1	
2a	↑Scheinwerfer-Unterteil	einzel nicht	1	
2b	↑Scheinwerfer-Oberteil mit Schalterknopf	mehr lieferbar	1	
2c	↑Schalterknopf	927 384 99 02	1	
2d	Kontaktplatte	927 384 97 01	1	
2e	Scheinwerfereinsatz (Glas mit Reflektor)	927 340 05 09	1	
2f	Linsenschraube mit Kreuzschlitz	927 991 03 04	1	
3	Glühlampe SB 1/695	B 6 V — 25/25 W	1	
3a	Glühlampe SB 2/694	T 6 V — 15 W	1	
4	Scheinwerferhalter SB 1/695	921 150 39 31	2	
4	Scheinwerferhalter SB 2/694	921 150 39 30	2	
5	Abblendschalter „PAGANI“ SB 1/695	927 380 31 08	1	
5a	Kabelstrang für Abblendschalter	694 360 01 01	1	
5b	Leitungsverbinder SB 1/695	B 12 DIN 72586	3/12	
6	Schluß-Bremsleuchte, kpl. SB 1/695	159 340 12 01	1	
6a	Schluß-Bremsleuchte, kpl. SB 2/694	650 340 12 01	1	
6b	Unterlage	159 344 01 01	1	
6c	Flachkopfschraube	AM 5 x 10 DIN 85	2	
6d	Federring	B 5 DIN 128	2	
6e	Sechskantmutter	M 5 DIN 934	2	
7	Glühlampe für Bremslicht	G 6 V — 5 W	1	
7a	Glühlampe für Schlußlicht SB 1/695	H 6 V — 4 W	1	
7a	Glühlampe für Schlußlicht SB 2/694	H 6 V — 2 W	1	
8	Bremslichtschalter	927 380 40 01	1	
8a	Lasche	927 971 84 51.606	1	
8b	Flachkopfschraube	AM 4 x 16 DIN 85	2	
8c	Federscheibe	A 4 DIN 157	2	
8d	Sechskantmutter	M 4 DIN 934	2	
9	Leitungsverbinder	B 12 DIN 72586	4/12	
10	Schnarre SB 1/695	927 393 20 05	1	
10a	Sechskantschraube	M 6 x 12 DIN 933	1	
10b	Federring	B 6 DIN 128	1	
10c	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1	
11—11c	Zündspule, kpl. nur für SB 1/695	927 316 10 01	1	
11	↑Zündspule	0283 109 000	1	
11a	↑Schutzkappe	0265 150 000	1	
11b	↑Schutzkappe	0265 151 000	2	
11c	Steckkabelschuh	0265 152 000	2	
11d	Sechskantschraube	M 5 x 20 DIN 933	2	
11e	Federring	B 5 DIN 128	2	
12	Geschwindigkeitsmesser SB 1/695	106 291 05 00	1	
12a	Geschwindigkeitsmesser SB 2/694	504 291 05 01	1	
12b	Antriebswelle	650 mm lang 927 297 01 20	1	
12c	Halter für Geschwindigkeitsmesser SB 1/695	695 140 15 01.606	1	
12d	Bügel für Geschwindigkeitsmesser SB 2/694	107 299 03 00	1	
—	Kabelstrang SB 1/695	694 360 01 02	1	
—	Kabelstrang für Schlußleuchte	694 360 01 03	1	
—	Leitung für Scheinwerfer SB 2/694	694 360 03 01	1	
—	Isolierschlauch über Motorkabel	B 6 x 0,6 x 240	21 000 40621 06	Meter
—	Leitung für Schnarre SB 1/695	2 x 0,75 x 270	927 362 01 02	1




Bild	Benennung	Bestellnummer	Stück
1	Teleskopgabel kpl., Ausführung mit Gummikappe bis Fgst.-Nr.:	921 150 01 81	1
—	Teleskopgabel kpl., Ausführung mit Faltenbalg ab Fgst.-Nr.:	921 150 01 70	1
2	↑ Gabelholm links, kpl. — Ausf. mit Gummikappe	921 150 14 69	1
2	Gabelholm links, kpl. — Ausf. mit Faltenbalg	921 150 14 75	1
2a	Gabelholm rechts, kpl. — Ausf. mit Gummikappe	921 150 14 70	1
2a	Gabelholm rechts, kpl. — Ausf. mit Faltenbalg	921 150 14 76	1
2b	↑ Innenrohr für Telegabel mit Gummikappe	921 150 16 37	2
2b	Innenrohr für Telegabel mit Faltenbalg	921 150 16 38	2
2c	Außenrohr, links für Telegabel mit Gummikappe	921 150 19 52	1
2c	Außenrohr, links für Telegabel mit Faltenbalg	921 150 19 54	1
2d	Außenrohr, rechts für Telegabel mit Gummikappe	921 150 19 53	1
2d	Außenrohr, rechts für Telegabel mit Faltenbalg	921 150 19 55	1
2e	Druckfeder für Telegabel mit Gummikappe	921 156 91 10	2
2e	Druckfeder für Telegabel mit Faltenbalg	921 156 91 14	2
2f	Anschlaggummi	921 154 92 05	2
2g	Gummikappe	927 995 31 11	2
2h	Faltenbalg	927 993 71 11	2
2i	Sprengring, links	927 992 94 08	1
2j	Sprengring mit Ose, rechts	927 992 94 09	1
—	Sprengring — nur für Ausführung mit Faltenbalg	927 992 94 10	2
3	Lenkjoch, unten	921 150 46 31	1
3a	Sechskantschraube M 8 x 55 DIN 931	08 009 00931 37	2
3b	Scheibe 8,4 x 18,5 x 2	921 992 00 02	4
3c	Sechskantmutter M 8 x 8	927 991 51 23	2
4	Lenkjoch, oben	921 150 45 28	1
4a	Innensechskantschraube M 8 x 35 DIN 912	08 013 00912 37	2
4b	Innensechskantschraube M 8 x 40 DIN 912	08 014 00912 37	1
4c	Lenkerhalter	927 156 08 18	1
4d	Innensechskantschraube M 6 x 30 DIN 912	06 009 00912 37	4
5	Lenkungslager, kpl.	675 100 97 01	1
5a	↑ Abschlußmutter	927 101 35 05	1
5b	Ausgleichscheibe	927 992 08 17	3




Bild	Benennung	Bestellnummer	Stück
1	Lenkerrohr Lenkerhalter siehe Teleskopgabel	694 156 09 02	1
2	Gasdrehgriff, kpl. SB 1/695 (Handbremshebel mit offenem Profil)	927 150 24 38	1
2	Gasdrehgriff, kpl. SB 1/695 (Handbremshebel mit geschlossenem Profil)	927 150 24 42	1
2a	↑ Griffrohr mit Bezug und Bremsfeder	927 156 98 23	1
2b	↑ Bremsfeder	927 156 21 02	1
2c	Armaturengehäuse mit Starthebel	927 150 97 28	1
2d	↑ Linsenschraube M 6 x 15 DIN 85	06 204 00085 17	1
2e	↑ Starthebel	927 156 96 04	1
2f	Handbremshebel (offenes Profil)	927 156 94 04	1
2f	Handbremshebel (geschlossenes Profil)	927 156 94 08	1
2g	Hebelschraube	101 156 93 00	1
2h	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	05 011 06797 31	1
2i	Sechskantmutter M 5 DIN 934	05 005 00934 17	1
2j	Nippelaufnahme für Handbremszug	927 179 53 05	1
2k	Schraubnippel für Gas- und Startzug	927 179 53 02	2
3	Gasdrehgriff, kpl. SB 2/694 (Handbremshebel mit offenem Profil)	927 150 24 35	1
3	Gasdrehgriff, kpl. SB 2/694 (Handbremshebel mit geschlossenem Profil)	927 150 24 41	1
3a	↑ Griffrohr mit Bezug und Bremsfeder	927 156 98 23	1
3b	↑ Bremsfeder	927 156 21 02	1
3c	Armaturengehäuse	927 150 97 29	1
3d	↑ Linsenschraube M 6 x 15	06 204 00085 17	1
3e	Handbremshebel (offenes Profil)	927 156 94 04	1
3e	Handbremshebel (geschlossenes Profil)	927 156 94 08	1
3f	Hebelschraube	101 156 93 00	1
3g	Zahnscheibe J 5,3	05 011 06797 31	1
3h	Sechskantmutter M 5	05 005 00934 17	1
3i	Löt-nippelaufnahme für Handbremszug	927 179 53 05	1
3j	Schraubnippel für Gaszug	927 179 53 02	1
4	Kupplungshebel, kpl. (Hebel mit offenem Profil)	927 150 95 12	1
4	Kupplungshebel, kpl. (Hebel mit geschlossenem Profil)	927 150 95 19	1
4a	↑ Gelenkstück	927 150 94 15	1
4b	↑ Linsenschraube M 6 x 15 DIN 85	06 204 00085 17	1
4c	Kupplungshebel (offenes Profil)	927 156 90 01	1
4c	Kupplungshebel (geschlossenes Profil)	927 156 90 14	1
4d	Hebelschraube	101 156 93 00	1
4e	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	05 011 06797 31	1
4f	Sechskantmutter M 5 DIN 934	05 005 00934 17	1
4g	Stellschraube mit Rändelmutter	927 159 96 01	1
4h	Nippelaufnahme	40 001 71988 00	1
5	Festgriff	927 156 87 04	1
6	Seilzug für Handbremse	927 170 70 56	1
6a	Seilzug für Gas SB 1/695	927 170 72 42	1
6a	Seilzug für Gas SB 2/694	927 170 72 70	1
6b	Seilzug für Kupplung	927 170 73 63	1
6c	Seilzug für Starter (nur SB 1/695)	927 170 79 23	1
—	Kabelklemme	927 995 61 01	2
7	Spiegel	136 770 10 00	1
—	Glocke	927 393 30 12	1




Bild	Benennung	Bestellnummer	Stück	
1	Kraftstoffbehälter, ohne Abziehbild	694 180 05 01.442	1	
1a	Folienabziehbild, links „HERCULES“	927 947 19 41	1	
1a	Folienabziehbild, rechts „HERCULES“	927 947 19 42	1	
1b	Folienabziehbild, links „DKW“	927 947 19 43	1	
1b	Folienabziehbild, rechts „DKW“	927 947 19 44	1	
1c	Verschlußdeckel	40 001 73400 19	1	
1d	Gummiring (Befest. Kraftstoffbehälter vorn)	927 993 20 27	2	
1e	Gimmetall	927 993 22 01	1	
1f	Scheibe A 6,4	DIN 9021	06 013 09021 07	1
1g	Federring B 6	DIN 128	06 018 00128 35	1
1h	Sechskantmutter M 6	DIN 934	06 006 00934 17	1
2	Kraftstoffhahn, kpl.	675 180 03 01	1	
2a	Kraftstoffschlauch 5 x 8 x 115 mm	927 993 72 00	Meter	
3	Ansauggeräuschdämpfer, kpl.	0282 100 203	1	
3a	Micronic-Filter	0225 002 000	1	
3b	Gummiring 100 x 2 x 20 mm	927 993 20 06	1	
4	Verkleidung ohne Abziehbild	694 110 20 01	1	
4a	Abziehbild „Sportbike“	937 947 05 47	2	
—	Kabelband	927 995 60 11	2	
5	Kettenschutz	694 140 73 01.606	1	
5a	Sechskantschraube M 6 x 12	DIN 933	06 005 00933 37	2
5b	Scheibe A 6,4	DIN 125	06 009 00125 07	2
5c	Federring B 6	DIN 128	06 018 00128 35	2
6	Werkzeugsatz, kpl.	652 940 06 02	1	
6a	Plastikbeutel	927 941 09 01	1	
6b	Gummiring (Befest. Werkzeugsatz an Sitzbank)	927 993 20 30	2	
7	Luftpumpe	927 940 10 07	1	




Bild	Benennung			Bestellnummer	Stück
1	Vorderradschutzblech „INOX“			694 110 01 01	1
1a	Sechskantschraube	M 6 x 16	DIN 933	06 007 00933 37	3
1b	Scheibe	A 6,4	DIN 9021	06 013 09021 07	3
1c	Federring	B 6	DIN 128	06 018 00128 35	3
1d	Sechskantmutter	M 6	DIN 934	06 006 00934 17	3
2	Hinterradschutzblech „INOX“			694 110 10 01	1
2a	Gummitülle			927 993 21 09	2
2b	Sechskantschraube	M 8 x 16	DIN 933	08 005 00933 37	1
2c	Scheibe	A 8,4	DIN 125	08 011 00125 07	1
2d	Federring	B 8	DIN 128	08 022 00128 35	1
2e	Sechskantmutter	M 8	DIN 934	08 009 00934 17	1
2f	Sechskantschraube	M 6 x 16	DIN 933	06 007 00933 37	2
2g	Scheibe	A 6,4	DIN 9021	06 013 09021 07	2
2h	Federring	B 6	DIN 128	06 018 00128 35	2
2i	Sechskantmutter	M 6	DIN 934	06 006 00934 17	2
3	Kennzeichenträger SB 1/695			927 110 14 01.606	1
3a	Kennzeichenträger SB 2/694			927 117 14 05.606	1
3b	Sechskantschraube	M 6 x 12	DIN 933	06 005 00933 37	1
3c	Sechskantschraube	M 6 x 16	DIN 933	06 007 00933 37	2
3d	Federring	B 6	DIN 128	06 018 00128 35	3
3e	Sechskantmutter	M 6	DIN 934	06 006 00934 17	1
4	Gepäckträger kpl. mit Spannband (gehört nicht zur serienmäßigen Ausstattung)			694 770 01 01	1
5	Auspuffrohr bis Fgst.-Nr. 695 001 852			694 190 01 01	1
5a	Auspuffrohr mit Auspufftopf ab Fgst.-Nr. 695 001 853			694 190 20 01	1
5a	Auspufftopf, kpl. bis Fgst.-Nr. 695 001 852			0273 100 027	1
5b	↑ Auspufftopf-Einsatz			0273 104 000	1
5c	Asbestschnur	2 ∅ x 190		927 198 97 01	1
5d	Auspufftopf-Endstück			0273 105 017	1
5e	Scheibe	6,4	DIN 125	06 009 00125 07	1
5f	Federring	B 6	DIN 127	06 008 00127 35	1
5g	Sechskantmutter	M 6	DIN 934	06 006 00934 17	1
6	Klemmschelle bis Fgst.-Nr. 695 001 852			927 190 04 11	1
6a	Sechskantschraube	M 6 x 16	DIN 933	06 007 00933 37	1
6b	Federring	B 6	DIN 128	06 018 00128 35	1
6c	Sechskantmutter	M 6	DIN 934	06 006 00934 17	1
7	Klemmschelle (Auspufftopf an Rahmen)			927 190 04 10	1
7a	Sechskantschraube	M 8 x 25	DIN 933	08 009 00933 37	1
7b	Distanzbüchse			927 994 23 40	1
7c	Federring	B 8	DIN 128	08 022 00128 35	1
7d	Sechskantmutter	M 8	DIN 934	08 009 00934 17	1
8	Strebe			927 976 85 12	1
9	Schutzgitter			927 771 26 01	1
9a	Senkscheibe			927 992 17 01	2
9b	Linsensenkschraube	M 6 x 10	DIN 964	06 003 00964 17	2