


CITROËN TRACTION 11CV

STAFF CAR 1/35 MILITARY MINIATURE SERIES NO.301

TAMIYA
TAM



1/35 ミリタリーミニチュアシリーズNO.301
シトロエン 11CV スタッフカー

The Citroën 11CV was a French mid-sized passenger car first produced in 1934 with monocoque construction and front-wheel drive, both of which were advanced features at the time. Powered by a longitudinally-mounted 1,911cc inline 4-cylinder engine, it was lightweight and had a low center of gravity thanks to the monocoque construction and its torsion bar suspension with independent front double wishbones and a rear rigid axle provided superb driving characteristics. Its graceful body styling and comfortable ride made it a popular car and it was widely known by the name Traction Avant, the French term for "front-wheel drive." The car's performance and versatility was also noticed by the military and many were used by the French army. German forces also

Der Citroën 11CV war ein 1934 erstmals produzierter französischer Mittelklassewagen mit selbsttragendem Aufbau und Frontantrieb, beides war damals sehr fortschrittlich. Von einem längs eingebauten 1.911cm³ Reihen-4-Zylinder Motor angetrieben, war er leichtgewichtig und hatte dank der Monocoque-Konstruktion einen niederen Schwerpunkt, seine Radaufhängung mit Torsionsstäben bei Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern vorne und einer Starrachse hinten, sorgte für überragende Fahreigenschaften. Seine ansprechende Karosserie und komfortables Fahren machten ihn zu einem beliebten Auto und er war wohlbekannt unter der Bezeichnung „Traction Avant“, den französischen Wort für Frontantrieb. Die Leistung und Vielseitigkeit des Autos beeindruckte auch das Militär, daher wurden viele von der französischen Armee benutzt. Das Deutsche Heer beschlagnahmte nach der Einnahme von Frankreich auch eine große Zahl an privaten 11CVs und solchen der

La Citroën 11CV produite à partir de 1934 était une automobile de taille moyenne de construction monocoque et transmission aux roues avant (traction), deux caractéristiques révolutionnaires pour l'époque. Propulsée par un moteur 4 cylindres en ligne de 1.911cm³ installé longitudinalement, elle était légère et avait un centre de gravité très bas. Grâce à sa suspension à barres de torsion, à roues indépendantes à double triangulation à l'avant et à pont rigide suspendu à l'arrière, elle avait un très bon comportement routier. Les lignes gracieuses de sa carrosserie et son confort en firent une voiture très populaire communément appelée Traction Avant. Ses performances et sa polyvalence furent remarquées des militaires et beaucoup furent utilisées par l'armée française. Les forces allemandes réquisitionnèrent un grand nombre de 11CV civiles et

第二次大戦前の1934年に発表されたフランスの中型乗用車シトロエン11CVは、前輪駆動やモノコックなどの先進技術をいち早く量産車に採用したことから知られています。直列4気筒1,911ccエンジンを縦置きし前輪を駆動するFF方式は室内をプロペラシャフトが通らず、その分室内を低くアレンジできることで低重心化を実現。また車体はモノコック構造の採用で軽量化がはかられ、トーションバーを使った前輪ダブルウィッシュボーン独立、後輪リジッドアクスルのサスペンションとも相まってすぐれた走行性能を發揮したのです。さらに乗り心地や優美なスタイリングも加わり、発売とともに幅広く人気を集めました。人々からはフランス語で前輪駆動を意味する「トラクシオン・アバン(Traction Avant)」や「トラクシオン」と呼ばれ親しまれたのです。その性能と汎用性は軍用としても注目され、フランス軍にも配備されました。第二次大戦初期にドイツ軍がフランスを占領すると民間やフランス軍のシトロ

seized large numbers of civilian and French army 11CVs for their own use after their conquest of France. Most of these vehicles were painted overall German Gray, but some kept the French style license plates and vehicles used by some high-ranking officers kept their civilian colors as well. The 11CV served throughout Europe and the Russian front, while many were commandeered in Tunisia for local use in North Africa. It was also used by the French Resistance during the German occupation and many were recaptured after the invasion of Normandy and used by Free French forces. Even after WWII, the 11CV was a common form of daily transport and remained in production until 1957, with a total of 750,000 produced, including long-wheelbase, convertible, and coupe variants.

Französischen Armee für den Eigengebrauch. Die meisten dieser Fahrzeuge wurden ganz in Deutschem Grau gestrichen, einige behielten ihr Französisches Nummernschild bei und Fahrzeuge, die von etlichen hochrangigen Deutschen Offizieren benutzt wurden, bewahrten auch ihre zivile Farbgebung. Der 11CV diente so in ganz Europa und an der Russischen Front, eine Reihe wurde sogar nach Tunesien zum örtlichen Gebrauch in Nordafrika abkommandiert. Während der Deutschen Besatzungszeit fuhr ihn auch die Französischen Widerstandsbewegung, viele wurden nach der Invasion in der Normandie zurückerober und von den Französischen Streitkräften während der Befreiung Frankreichs eingesetzt. Der 11CV war selbst nach dem Zweiten Weltkrieg die übliche Form für tägliche Transportaufgaben und blieb bis 1957 in Produktion, wobei insgesamt 750.000 gefertigt wurden, einschließlich solcher mit langem Radstand, Cabrios und Coupés.

militaires françaises pour les utiliser après l'invasion de la France. La plupart de ces véhicules étaient peints dans le gris foncé standard de l'armée allemande, certains conservant des plaques françaises et d'autres utilisés par des officiers haut gradés allemands conservèrent leur peinture civile. La 11CV servit dans toute l'Europe et sur le Front Russe, beaucoup étant également employées en Afrique du Nord. Elle fut également utilisée par la résistance française sous l'occupation allemande et beaucoup furent recaptaurées après le Débarquement de Normandie et réutilisées par les Forces Françaises Libres pour la libération de la France. La 11CV resta en production bien après la guerre, jusqu'en 1957. Au total, 750.000 furent produites incluant des versions longue, cabriolet et coupé.

エン11CVを多数徴用。その多くはジャーマングレイに塗り直されていますが、ナンバーはフランス民間車のままの車両も見られ、さらに高級将官の中にはグロス塗装のボディのまま使用しているケースもありました。ドイツ軍の11CVはヨーロッパ各地はもちろん遠くロシア戦線まで送られ、北アフリカ戦線最後の戦場となつたフランス領チュニジアでは、ドイツ軍が現地の11CVを接収・配備しました。一方、占領下のフランス国内ではレジスタンスが活用し、ノルマンディー上陸作戦後は再び自由フランス軍が多数の11CVをドイツ軍から奪い返してフランス解放の戦いに使用しました。戦後はフランスの復興と生活の足として活躍し、1957年まで生産を継続。大戦中に一時中断があったものの、ロングホイールベース型やカブリオレ、クーペなど様々な派生型を含めて23年間に75万台が生産された11CVは、その比類ない先進性により現代でも歴史的な傑作乗用車として高く評価されているのです。



イラスト:上田 信

注意

- 工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気にも十分注意してください。
- 小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。

CAUTION

- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-4 ●ジヤーマングレイ / German grey / (XF-63) Deutsches Grau / Gris Panzer
TS-13 ●クリヤー / Clear / Klarlack / Vernis transparent
TS-14 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir
(X-1)

- このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読みください。
- 接着剤や塗料は、必ずプラスチック用を使いください。(別売)

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte eine beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

PRECAUTIONS

●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utilisez uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène.

●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

PAINTS REQUIRED

AS-5	●ライトブルー (ドイツ空軍) / Light blue (Luftwaffe) / Hellblau (Luftwaffe) / Bleu Clair (Luftwaffe)
X-2	●ホワイト / White / Weiß / Blanc
X-6	●オレンジ / Orange / Orange / Orange
X-7	●レッド / Red / Rot / Rouge
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18	●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seldenglanz Schwarz / Noir satiné
XF-1	●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-2	●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
XF-5	●フラットグリーン / Flat green / Matt Grün / Vert mat
XF-15	●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate
XF-55	●デッキタン / Deck tan / Deck-Braun / Havane
XF-56	●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé
XF-58	●オリーブグリーン / Olive green / Olivgrün / Vert olive foncé
XF-61	●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün / Vert foncé
XF-65	●フィールドグレイ / Field grey / Feldgrau / Gris campagne

RECOMMENDED TOOLS

《用意する工具》


Recommended tools
Benötigtes Werkzeug
Outilage nécessaire

接着剤 (プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle

ナイフ
Modeling knife
Modellermesser
Couteau de modéliste




ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles

ハサミ
Scissors
Schere
Ciseaux



ASSEMBLY

★P5, P6を参考にA～Eのどれか1つ選んでください。

★Select one from type A to E, referring to page 5 and 6.

★Wählen Sie entsprechend Seite 5 und 6 einen Typ A bis E.

★Choisir entre les types A à E, en se reportant page 5 et 6.

このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.

1

シャーシの組み立て

Chassis assembly
Chassis-Zusammenbau
Assemblage du chassis

CDE

X-18

A26

CDE

X-18

E

CDE

X-18

E

A2

CDE

X-18

E

A30

*

CDE

X-11

CDE

CDE

X-11

CDE

CDE

X-18

E

B1

X-18

CDE

CDE

X-18

E

A2

CDE

X-11

CDE

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

2


タイヤの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

★4個作ります。

★Make 4.



★4 Satz anfertigen.

★Faire 4 jeux.



3

フロントフェンダーの組み立て
Front fender assembly
Zusammenbau des vorderen Kotflügels
Assemblage des garde-boue avant





4

内装の組み立て
Interior
Innenraum
Habitacle

《ヘッドライト》
Headlight
Fahrtscheinwerfer
Phare


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




5 ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de carrosserie

《A8》


C X-11 DE X-11




★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.



《C5,C4》



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.




6 人形の組み立て
Figure
Figur
Figurine




《ドアの塗装》
Painting doors
Bemalung der Türen
Peinture des portières

《A23》




《A24》




7 ドアの取り付け
Attaching doors
Türen-Einbau
Fixation des portières

★A16（腕）はハンドルに合わせて取り付けてください。
★Attach arms (A16) to fit the position of steering wheel.
★Die Arme (A16) so anbringen, dass sie das Lenkrad halten.
★Fixer les bras (A16) avec les mains posées sur le volant.




《C2,C3》




★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

★ドアパネルは開閉のどちらかの状態を選びます。
★Attach doors in open or closed position.
★Die Türen entweder geöffnet oder geschlossen anbringen.
★Fixer les portes ouvertes ou fermées.



8

外装部品の取り付け
Attaching body parts
Karosserieiteile-Einbau
Fixation des accessoires



PAINTING

《シトロエン11CVの塗装》

第二次大戦前後に生産された民間用の11CVは多彩なボディカラーが用意され、フロントグリルの一部やバンパーにはメッキが施されていました。またフランス軍に配備された11CVの基本塗装はオリーブグリーンの単色でした。フランス降伏後にドイツ軍によって使用された11CVの多くはジャーマングレイで塗り直され、さらに大戦後半にはダークイエローを基本色とする迷彩塗装が施された11CVも見られます。室内など細部の塗装は組立図中にマークとタミヤカラー・エナメル塗料、アクリル塗料、スプレー塗料の色番号で指示しております。

Citroën 11CV Painting Guide
Civilian 11CVs had colorfully painted bodies

and featured metal-plating on the bumpers and sections of the grille. Cars in French military service were painted overall Olive Green. Most 11CVs used by German forces were painted overall German Gray, although cars with a camouflage pattern applied over a Dark Yellow base coat were seen in the latter half of WWII. Refer to the instruction manual for information on painting details. The mark indicates numbers for Tamiya Paint colors.

Citroën 11CV Lackieranleitung
Zivile 11CVs hatten farbenfrohe Karosserien und trugen Chromteile auf Stoßfängern und bestimmten Bereichen des Kühlergrills. Autos im Dienst des Französischen Militärs waren vollständig olivgrün lackiert. Die meisten vom Deutschen Heer benutzten 11CVs waren insgesamt in Deutschem Grau lackiert, in der späteren

Hälften des Zweiten Weltkriegs konnte man auch Autos mit einem Tarnanstrich auf dunkelgelber Grundierung sehen. Beachten Sie die Bauanleitung als Hinweis für die Detailbemalung. Die Markierung gibt die Nummern der Tamiya-Lackfarben an.



Peinture de la Citroën 11CV

Les 11CV civiles avaient des carrosseries colorées et des pare-chocs et parties de calandre chromées. Les voitures utilisées par l'armée française étaient entièrement peintes en vert olive. La plupart des 11CV employés par les forces allemandes étaient gris foncé, mais des voitures camouflées sur une base jaune sombre ont existé pendant la seconde moitié de la guerre. Se reporter à la notice de montage pour la mise en peinture des détails. Le symbole indique la référence de peinture Tamiya à employer.

PAINTING & MARKING



A 《1352 RM1：ドイツ陸軍 第112歩兵師団 工兵中隊 所属車 ロシア戦線》

1352 RM1 : Engineering Company, 112th Infantry Division, Wehrmacht, Eastern Front




B 《L392506：フランス軍 所属車 第二次大戦初頭》


L392506 : French Army, Early WWII




C 《9806 RM9: フランス民間車 (フランス国内 第二次大戦中)》
9806 RM9 : French civilian car, France, During WWII



D 《WH: ドイツ陸軍 所属部隊不明》
WH : Unit Unknown, Wehrmacht



E 《6593 RL5: フランス民間車》
6593 RL5 : French civilian car



★ボディ色はAS-5を塗装し乾燥してから、TS-13を塗装します。
★Paint AS-5 first. When dried, apply a coat of TS-13.
★Zuerst mit AS-5 lackieren. Nach dem Trocknen eine Schicht TS-13 aufbringen.
★Peindre en AS-5 en premier. Une fois sec, appliquer une couche de TS-13.

APPLYING DECALS

《スライドマークのはり方》

- ①はりたいマークをハサミで切り抜きます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、はるところにマーケをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にすらします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

- ②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- ③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- ④Move decal into position by wetting decal with finger.
- ⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naßmachen.

- ⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スクール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

バーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日: 8:00~20:00 土、日、祝日: 8:00~17:00

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

 **TAMIYA**

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code

ITEM 35301

19333114	Body
19003897	A Parts (w/Poly Cap)
19003898	B Parts
19003899	C Parts
19442023	Poly Cap (4 pcs.)
19493112	Decal
11053485	Instructions

1/35
MM

Military Miniature

www.tamiya.com